

Fragebogen zur Tierhaltung in Österreich (TIHALO III)

Durchgeführt von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Institut 3 für Tier, Technik und Umwelt (TTU), gemeinsam mit der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und dem Umweltbundesamt in Wien. Im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Unterstützt von den Landwirtschaftskammern der Bundesländer und begleitet von der Universität für Bodenkultur.

(Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Es wird auch keine einzelbetriebliche Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Standards gemacht!)

Hinweise zum Datenschutz

Informationen gem Art 13 DSGVO

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft sowie deren nachgeordnete Dienststellen, die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen sowie die Landwirtschaftskammern nehmen den Schutz ihrer personenbezogenen Daten ernst.

Mit der Teilnahme an der Umfrage zur Tierhaltung in Österreich (=TIHALO III) und dem Ausfüllen des Fragebogens erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Daten für den Zweck der TIHALO III-Studie verarbeiten dürfen. Eine Datenverarbeitung für einen anderen Zweck erfolgt nicht!

Mit der Übermittlung des ausgefüllten Fragebogens startet die Analyse hinsichtlich der Art und Weise der Tierhaltung in Zusammenhang mit Luftschadstoffen. Nur die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen können in diese Daten einsehen und für die Studie aufbereiten. Den Landes-Landwirtschaftskammern werden die Kontakte der teilnehmenden Betriebe gemeldet (nicht jedoch die Daten im Zusammenhang mit der Studie!), um ihren gesetzlichen Auftrag der Beratung der Land- und Forstwirtinnen im Bedarfsfall ordnungsgemäß erfüllen zu können. Nach Aufbereitung der Daten für den Studienzweck wird der Personenbezug entfernt und das anonymisierte und aggregierte Ergebnis der Studie dem Umwelt-Bundesamt übermittelt, um dort die Luftschadstoff-Inventur zu erstellen.

Ihre Daten werden bei der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen gemäß den regulatorischen Bestimmungen der DSGVO bzw dem DSG für Forschungsdaten sicher archiviert. Für eventuelle Detailberechnungen über den Projektrahmen hinaus ergibt sich ein kolportierte Speicherzeitraum von 5 Jahren nach Abschluss des Forschungsprojekts 2025. Bis zum dem Zeitraum werden die Daten gespeichert und anschließend vernichtet.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Hierbei entstehen keine nachteiligen Folgen für Sie. Ein Widerruf hat jedenfalls zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genanntem Zweck nicht mehr verarbeitet werden. Die Rechtmäßigkeit bisheriger Datenverarbeitung bleibt jedoch vom Widerruf unberührt.

Abschließend möchten wir sie noch auf Ihre Rechte nach der DSGVO hinweisen:

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerruf zu. Darüber hinaus haben Sie das Recht, allfällige Beschwerden bei der Datenschutzbehörde einzubringen.

Kontaktdaten der Verantwortlichen und ihres Datenschutzbeauftragten:

- **Projektführender Kontakt: HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Raumberg 38; 8952 Irdning-Donnersbachtal**

- LK-Kontakt: LK Österreich, Schauflergasse 6, 1015 wien; datenschutzbeauftragter@lk-oe.at

1. Rinder

1.1 Haltungssysteme, Bodengestaltung und Auslauf

Anmerkung: Werden auf dem Betrieb Tiere der gleichen Tierkategorie (z.B. Milchkühe) in verschiedenen Haltungssystemen gehalten, ist die Zeile für Tierkategorie 2 zu verwenden (in dem Fall Milchkühe 2). Gibt es Tiere der gleichen Tierkategorie, die in einem 3. Haltungssystem stehen (z.B. durch Zubau, weiteren alten Stall nutzen,...) dann ist die darunterliegende, nicht am Betrieb vorhandene Tierkategorie zu überschreiben - z.B. aus Mutterkühe 1 wird Milchkühe 3

	Tierzahl (Ø Bestand laut MFA) Anzahl Tiere je Haltungssystem	Liegeboxenlaufstall/Gülle	Liegeboxenlaufstall Jauche/Mist	Laufstall					Kombinationshaltung/Gülle¹⁾	Kombinationshaltung¹⁾ Jauche /Mist	Boden-gestaltung auf Lauf- und Fressgängen			Ist es ein Offenfrontstall?	
				Tiefstreu-stall (1-/2-Flächenbucht)	Tretmiststall	Kompoststall	Vollspaltenbucht	Kälberiglu/-hütte			planbefestigt	Spalten	Kombiniert (<10% Spalten)	Ja	Nein
Rinder 2 Jahre und älter															
1.1.1	Milchkühe 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2	Milchkühe 2 <small>(z.B. Trockensteher, Erstmelkend, oder 2. Gruppe..)</small>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3	Mutterkühe 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4	Mutterkühe 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.5	Kalbinnen 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.6	Kalbinnen 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.7	Stiere 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.8	Stiere 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.9	Ochsen 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.10	Ochsen 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾Kombinationshaltung:
Anbindehaltung
kombiniert mit Auslauf, im
Sommer meist
Weidehaltung

Zutreffendes bitte ankreuzen

	Tierzahl (Ø Bestand) Anzahl Tiere je Haltungssystem	Liegeboxenlaufstall Jauche/Mist	Liegeboxenlaufstall/ Gülle	Laufstall					Kombinationshaltung/Gülle ¹⁾	Kombinationshaltung ¹⁾ Jauche /Mist	Boden- gestaltung auf Lauf- und Fressgängen			Ist es ein Offenfrontstall? (Stall mit mind. einer offenen Wand ev. mit Windschutz oder offener Dachfläche)		
				Tiefstreu- stall (1-2- Flächenbucht)	Tretmiststall	Kompoststall	Vollspaltenbucht	Kälberiglu- /hütte			planbefestigt	Spalten	Kombiniert (<10% Spalten)	Ja	Nein	
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre																
1.1.11	Kalbinnen (Zucht) 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.12	Kalbinnen (Zucht) 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.13	Kalbinnen (Mast) 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.14	Kalbinnen (Mast) 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.15	Stiere 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.16	Stiere 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.17	Ochsen 1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.18	Ochsen 2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jungvieh von ½ bis zu 1 Jahr																
1.1.19	Schlachtkälber bis 320 kg	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.20	Kälber/Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.21	Kälber/Jungrinder (Mast)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jungvieh bis ½ Jahr																
1.1.22	Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.23	Kälber/Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besondere Bodengestaltung im Lauf-/Fressgang (Liegeboxen, Tretmist, Tiefstreu oder Kompoststall):

Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfach- oder Nullnennungen sind möglich!

¹⁾Anzahl der Tiere, für die die nachfolgende Bodengestaltung zutrifft, wenn nicht vorhanden, Frage überspringen!

	Anzahl ¹⁾	Rillenboden 	erhöhte Fressstände (mind. 150 cm, nicht verwechseln mit Antritt...) 	Quergefälle im Laufgang von 3% (mind. 2%) 	Spaltenboden mit Ver- schlussklappen 	
1.1.24	Milchkühe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.25	Mutterkühe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.26	Kalbinnen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.27	Mastrinder	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.28	Ochsen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Zusatzfragen zum Laufstall der Rinder

1.2.1 **Werden die Lauf-/Fressgänge im Sommer zusätzlich zur Reinigung mit Wasser besprüht?** Ja Nein
(sprich wird der Laufgang vollflächig befeuchtet, um eine verbesserte Reinigungswirkung/Rutschsicherheit im Laufgang zu erzielen; hier ist NICHT die punktuelle Kuhdusche gemeint – diese Frage kommt bei 1.3.)

1.2.2 Wenn Ja – für welche Tierkategorie zutreffend (Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)
Milchkühe Mutterkühe Kalbinnen Mastrinder Andere Rinder

1.3 Fragen zum Kühlsystem und zur Dämmung des Stallgebäudes

(in dem sich die Mehrzahl der Tiere befinden oder einzelne Tierkategorien/Ställe?)

Ist ein Kühlsystem im Stall vorhanden? Ja Nein

1.3.1 Welche Technik: Ventilator Niederdruckvernebelung Hochdruckvernebelung

1.3.2 Oder eine andere Technik welche? _____

1.3.3 Wenn Ja – für welche Tierkategorien zutreffend (Zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)

Milchkühe Mutterkühe Kalbinnen Mastrinder Andere Rinder

Ausführung des Daches (in dem Stall, in dem die meisten Tiere gehalten werden):

1.3.4 Kaldach (Dach mit Hinterlüftung) Ja Nein

1.3.5 Gedämmte Dachhaut (Paneele mit Hartschaum, ...) Ja Nein

Gedämmte Dachhaut (Kaldach oder Paneele, ...) für welche Tierkategorie zutreffend (Mehrfachnennungen möglich):

Milchkühe Mutterkühe Kalbinnen Mastrinder Andere Rinder

1.3.6 Ungedämmte Dachhaut bei Stallungen vorhanden Ja Nein

Wenn ja, für welche Tierkategorien zutreffend (Mehrfachnennungen möglich):

Milchkühe Mutterkühe Kalbinnen Mastrinder Andere Rinder

1.4. Fütterung

Vorfragen:

Sind Sie ein Heumilchbetrieb? Ja Nein

--	--	--	--	--

Durchschnittliche Milchleistung (produzierte Milch) je Kuh und Jahr (Angabe in kg)

Ist die Summe aus Lieferleistung, plus Futtermilch, plus Eigenverbrauch und Direktvermarktung / Kuhzahl

GRUNDFUTTER

Wie hoch ist der jeweilige Futteranteil pro Tag in der Gesamtration (bezogen auf die Frischmasse!)?

Anmerkung: Die % Summe von Weide-/Grünfutter, Gras- und Maissilage muss 100 sein; Bei Heubetrieb mit Weide, ist Weide 100%

Angabe von Durchschnittswerten je Gruppe in % bzw. kg

Rinder 2 Jahre und älter	Sommerration					Winterration				
	Weide-/Grünfutter%	Gras-silage%	Mais-silage%	Heu kg	Kraftfutter kg	Gras-silage%	Mais-silage%	Heu kg	Kraftfutter kg	
1.4.1 Milchkühe (melkend)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
1.4.2 Mutterkühe	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
1.4.3 Kalbinnen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
1.4.4 Stiere	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
1.4.5 Ochsen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									

Anmerkung: Die % Summe von Weide-/Grünfutter, Gras- und Maissilage muss 100 sein; Bei Heubetrieb mit Weide. ist Weide 100%

Angabe von Durchschnittswerten je Gruppe in % bzw. kg

	Sommeration					Winterration					
	Weide/Grün- futter %	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg		
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre											
1.4.6 Stiere	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
1.4.7 Ochsen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
1.4.8 Kalbinnen (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
1.4.9 Kalbinnen (Mast)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg

	Sommeration					Winterration					
	Weide/Grün- Anteil%	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg		
Jungvieh unter 1 Jahr											
1.4.10 Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
1.4.11 Kälber/Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
1.4.12 Kälber/Jungrinder (Mast)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg

Werden Futterzusatzstoffe zur Methanreduktion eingesetzt?

(Sind, wenn Ja, in der Kraftfutter- oder Mineralstoffmischung beigemischt)

- 1.4.13 Milchkühe: Ja Nein Produktbezeichnung:
- 1.4.14 Mastrinder: Ja Nein Produktbezeichnung:
- 1.4.15 Aufzuchtrinder: Ja Nein Produktbezeichnung:

1.5 Weide

Wie viele Stunden und Tage sind die Rinder durchschnittlich auf der Weide/Alm bzw. haben Zugang zur Weide?

	Stunden/Tag					Tage pro Jahr						
	Keine Weide	1 bis 5	5 bis 12	12 bis 20	> 20 (Vollweide)	weniger als 20	20 bis 60	61 bis 90	91 bis 120	121 bis 150	151 bis 230	mehr als 230
Rinder 2 Jahre und älter												
1.5.1	<input type="checkbox"/>											
1.5.2	<input type="checkbox"/>											
1.5.3	<input type="checkbox"/>											
1.5.4	<input type="checkbox"/>											
1.5.5	<input type="checkbox"/>											
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre												
1.5.6	<input type="checkbox"/>											
1.5.7	<input type="checkbox"/>											
1.5.8	<input type="checkbox"/>											
Kategorie bis ½ Jahr												
1.5.9	<input type="checkbox"/>											
1.5.10	<input type="checkbox"/>											
1.5.11	<input type="checkbox"/>											
Kategorie von ½ Jahr bis 1 Jahr												
1.5.12	<input type="checkbox"/>											
1.5.13	<input type="checkbox"/>											
1.5.14	<input type="checkbox"/>											

1.6 Fragen zum AUSLAUF der Rinder (HIER IST NICHT DIE WEIDE GEMEINT!) –

Falls mehrere Ausläufe vorhanden sind, jenen ankreuzen, von denen die Mehrzahl der Tiere betroffen ist

	Auslaufbereich vorhanden?		Größe des Auslaufes (geschätzt)	Zugang pro Tag			Tage pro Jahr													
	Ja	Nein		ca. 2 bis 4 h	5 bis 12 h	Ständig	weniger als 40	40 bis 90	91 bis 150	151 bis 230	mehr als 230									
Rinder 2 Jahre und älter																				
1.6.1	Milchkühe (melkend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.2	Mutterkühe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.3	Kalbinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.4	Stiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.5	Ochsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre																				
1.6.6	Stiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.7	Ochsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.8	Kalbinnen (Zucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.9	Kalbinnen (Mast)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
Kategorie von ½ Jahr bis 1 Jahr																				
1.6.9	Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.10	Kälber und Jungrinder (Zucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.11	Kälber und Jungrinder (Mast)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
Kategorie bis ½ Jahr																				
1.6.12	Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.13	Kälber und Jungrinder (Zucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														
1.6.14	Kälber und Jungrinder (Mast)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	m ²	<input type="checkbox"/>														

Auslauf: Fütterung und Überdachung

Falls mehrere Ausläufe vorhanden sind, jenen ankreuzen, von denen die Mehrzahl der Tiere betroffen ist

- 1.6.15 Ist der Auslauf vollkommen überdacht? Ja Nein
- 1.6.16 Ist der Auslauf teilüberdacht? Ja Nein
- 1.6.17 Ist der Auslauf vollkommen unüberdacht (kein Dach) Ja Nein
- 1.6.18 Ist die Auslaufläche betonierte/Asphalt? Ja Nein
- 1.6.19 Wird im Auslauf Grundfutter (Gras-, Maissilage oder Heu) verabreicht? Ja Nein
- 1.6.20 Fällt auch Festmist im Auslauf an? (z.B. eingetrockneter Kot, welcher nicht in die Güllegrube abgeschoben wird) Ja Nein

1.6.21 Wenn Ja, wieviel Festmist (Misthaufen) fällt dort pro Jahr an? ca: in m³

1.6.22 Sind Ausläufe für mehrere Tierkategorien vorhanden (z.B. Milchkühe u. Jungvieh)? Ja Nein

Auslauf: Bodengestaltung und Entmistung

Mehrfachnennungen sind möglich! Sollten für ein und dieselbe Tierkategorie mehrere Stallungen u. Ausläufe vorhanden sein, bitte diejenige Auslaufnutzung angeben, auf dem die meisten Tiere gehalten werden!

	Bodengestaltung im Auslauf				Entmistung im Auslauf		
	Beton, Asphalt,..	Hackgut (o. Ähnliches)	Wiese (Obstgarten,..)	Spaltenboden	händisch	mechanisch (Schieber, Hoftrac o. Roboter)	keine
1.6.23 Milchkühe (melkend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.24 Mutterkühe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.25 Kalbinnen (>2Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.26 Kalbinnen (1-2Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.27 Masttiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.28 Ochsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.29 Sonstige Tiere (Jungvieh <1Jahr, Kälber, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.7 Fragen zur Entmistung der Fress-/Laufgangflächen im Rinderstall auf planbefestigten (geschlossenen) Laufflächen

	Entmistungsintervall im Rinderstall					Entmistungstechnik							
	nicht relevant	öfter als 4x/Tag	3- 4 mal/Tag	2 mal/Tag	1 mal/Tag	2- 3 mal/Woche	1 mal/Woche	weniger als 1 mal/Woche	händisch	Mobil (Traktor, Hoftrac, Einachs- mäher	Schieberanlage	Schieberoboter	Sammelroboter
Rinder 2 Jahre und älter													
1.7.1	Milchkühe (melkend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.2	Mutterkühe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.3	Kalbinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.4	Stiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.5	Ochsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre													
1.7.6	Stiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.7	Ochsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.8	Kalbinnen (Zucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.9	Kalbinnen (Mast)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Jungvieh unter 1 Jahr													
1.7.10	Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.11	Kälber u. Jungrinder (Zucht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
1.7.12	Kälber u. Jungrinder (Mast)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Entmistungsintervall im Tiefstreustall: wie groß ist das Intervall zwischen den Entmistungen bei:

	Anzahl	< 1 Monat	> 1 Monat
1.7.13 Milchkühe:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.14 Mutterkühe:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.15 Kalbinnen (Zucht):	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.16 Kalbinnen (Mast):	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.17 Stiere	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.18 Ochsen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jungvieh bis 1/2 Jahr			
1.7.19 Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.20 Kälber und Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jungvieh von 1/2 bis zu 1 Jahr			
1.7.21 Schlachtkälber bis 300 kg	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.22 Kälber und Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.23 Kälber und Jungrinder (Mast)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jungvieh 1 bis 2 Jahre			
1.7.24 Jungrinder (Zucht)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.25 Jungrinder (Mast)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.26 Ochsen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weiter bei Punkt 6 (Seite 29)

Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung!

2. Schweine

2.1 Stallsystem – Ferkel/Mast/Jungsauen

Stall oder Abteilsweise Tierkategorie *sollten in einer Tierkategorie mehrere, unterschiedliche Stallsysteme betrieben werden, bitte für jedes System eine eigene Zeile ausfüllen. Stall- oder Abteilsweise ausfüllen (Stall 1 u. 2).	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (Berechnungsbeispiel siehe unten)	Bauhülle		Bodengestaltung			Spezielle Haltungssysteme nicht für jeden Halter zutreffend							
		Warmstall	Außenklimastall	Vollspalten (Mast) / Flatdeck (Ferkelaufzucht)	Teilspalten	mind. 1/3 der Spalten ist schlitzreduziert	mind. 1/3 der Buchtenfläche ist vollkommen geschlossen	vollständig geschlossener Boden (keine Spalten)	Schrägbodenstall (Minimaleinstreu)	Tiefstreu stall (mit Mistmatratze)	Kistenstall (Bauhülle selbst nicht wärme gedämmt)	Offenfrontstall mit gedämmt er Bauhülle (z.B. Pig Port)	Freilandhaltung	Sonstiges
	Stück													
2.1.1 Ferkelaufzucht bis ca.32 kg (Stall1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.2 Ferkelaufzucht bis ca.32 kg* (Stall2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.3 Mast ab ca. 32 kg (Stall1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.4 Mast ab ca. 32 kg* (Stall2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.5 Jungsauen ab ca. 32 kg (Stall1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.6 Jungsauen ab ca. 32 kg* (Stall2)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beispiel Berechnung durchschnittlicher Bestand:

$2000 \text{ verkaufte Ferkel} \times 50 \text{ Aufzucht tage} / 365 = 274 \text{ durchschnittlich gehaltene Ferkel}$

Stall oder Abteilweise Tierkategorie	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (Berechnungsbeispiel siehe unten)	Auslauf				Dachhaut				Entmistung		
		Auslauf vorhanden	Überdachung			Gedämmte Dachhaut (z.B. Paneele mit Hartschaum)	Kaltdach (Dach mit Hinterlüftung)	Zwischendecke	keine Dämmung	in Tagen		
			100 % überdacht	teilweise überdacht	0 % überdacht					Ablassintervall Gülle	Entmistungintervall Festmist	Schieberentmistung Gülle/Festmist (wenn Ja, bitte ankreuzen)
	Stück	Zutreffendes bitte ankreuzen!										
2.1.7 Ferkelaufzucht bis ca.32 kg (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.8 Ferkelaufzucht bis ca.32 kg (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.9 Mast ab ca. 32 kg (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.10 Mast ab ca. 32 kg (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.11 Jungsauen ab ca. 32 kg (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.12 Jungsauen ab ca. 32 kg (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beispiel Berechnung durchschnittlicher Bestand:

2000 verkaufte Ferkel x 50 Aufzuchtstage / 365 = 274 durchschnittlich gehaltene Ferkel

Stall oder Abteilweise Tierkategorie	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (Berechnungsbeispiel siehe unten)	Lüftung Mehrfachnennungen möglich				Kühlung vorhanden?
		Freie Lüftung (Außenklima, Fenster,...)	Zwangsbelüftung, mechanisch mit Ventilator (z.B. Oberflurabsaugung)	Unterflur-Absaugung	Abluftreinigung vorhanden (z. B. Luftwäscher)	z.B. Cool Pad, Hoch-/Niederdruckvernebelung, Unterflurzulufkühlung, Schotterspeicher,...
	Stück	Zutreffendes bitte ankreuzen!				
2.1.7 Ferkelaufzucht bis ca.32kg (Stall 1)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.8 Ferkelaufzucht bis ca.32kg (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.9 Mast ab ca. 32 kg (Stall 1)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.10 Mast ab ca. 32 kg (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.11 Jungsauen ab ca. 32 kg (Stall 1)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.12 Jungsauen ab ca. 32 kg* (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beispiel Berechnung durchschnittlicher Bestand:

2000 verkaufte Ferkel x 50 Aufzuchtage / 365 = 274 durchschnittlich gehaltene Ferkel

2.2 Stallsystem – Sauen- u. Eberhaltung

Stall oder Abteilweise	Gesamtbestand:  Stück	Tierkategorie *sollten in einer Tierkategorie mehrere unterschiedliche Stallsysteme betrieben werden, bitte für jedes System eine eigene Zeile ausfüllen. (z.B. wenn ein Maststall mit Vollspaltensystem geführt wird und ein zweiter Maststall als Offenfrontstall). Stall- oder Abteilweise ausfüllen. (Stall 1 u. 2).	Bodengestaltung für Sauen/Eber						Bauhülle		
			Liegebereich der Sauen			Aktivitätsbereich (koten, fressen)			Warmstall (mit und ohne Auslauf)	Außenklimastall	Freilandhaltung
			vollständig geschlossen	schlitzreduzierter Spaltenboden	Einstreu im Liegebereich (wenn Ja, bitte ankreuzen)	vollständig geschlossen	schlitzreduzierter Spaltenboden	Spaltenboden			
	Stück	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (laut MFA Antrag)	Zutreffendes bitte ankreuzen!								
2.2.1 Deckbereich (Stall 1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.2 Deckbereich (Stall 2)*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.3 Wartebereich (Stall 1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.4 Wartebereich (Stall 2)*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.5 komb. Deck-/Wartebereich			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.6 komb. Deck-/Wartebereich (Stall 2)*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.7 Abferkelbereich (Stall 1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.8 Abferkelbereich (Stall 2)*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.9 Zucht-/Sucheber (Stall 1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.10 Zucht-/Sucheber (Stall 2)*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.11 Ergänzungen:.....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.12 Ergänzungen:.....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stall oder Abteilweise	Tierkategorie	*sollten in einer Tierkategorie mehrere unterschiedliche Stallsysteme betrieben werden, bitte für jedes System eine eigene Zeile ausfüllen. (z.B. wenn ein Maststall mit Vollspaltensystem geführt wird und ein zweiter Maststall als Offenfrontstall). Stall- oder Abteilweise ausfüllen.	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (laut MIFA Antrag)	Auslauf Überdachung			Dachhaut			Entmistung in Tagen		
				Auslauf vorhanden	100 % überdacht	teilweise überdacht	0 % überdacht	Gedämmte Dachhaut (z.B. Paneele mit Hartschaum)	Kaltdach (Dach mit Hinterlüftung)	Zwischendecke	keine Dämmung	Ablassintervall Gülle
			Stück	Zutreffendes bitte ankreuzen!								
2.2.13	Deckbereich (Stall 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.14	Deckbereich (Stall 2)*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.15	Wartebereich (Stall 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.16	Wartebereich (Stall 2)*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.17	komb. Deck-/Wartebereich (Stall 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.18	komb. Deck-/Wartebereich (Stall 2)*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.19	Abferkelbereich (Stall 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.20	Abferkelbereich (Stall 2)*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.21	Zucht-/Sucheber (Stall 1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.22	Zucht-/Sucheber (Stall 2)*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.23	Ergänzungen:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.24	Ergänzungen:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stall oder Abteilweise	Tierkategorie	durchschnittlicher Bestand in diesem Stallsystem (laut MFA Antrag)	Lüftung Mehrfachnennungen möglich				Kühlung
			Freie Lüftung (Außenklima, Fenster,...)	Zwangsbeüftung, mechanisch mit Ventilator (z.B. Oberflurabsaugung)	Unterflur-Absaugung	Abluftreinigung vorhanden (z. b. Luftwäscher)	vorhanden? z.B. Cool Pad, Hoch-/Niederdruckvernebelung, Unterflurzulufkühlung, Schotterspeicher,...
		Stück	Zutreffendes bitte ankreuzen!				
2.2.25	Deckbereich (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.26	Deckbereich (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.27	Wartebereich (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.28	Wartebereich (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.29	komb. Deck-/Wartebereich (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.30	komb. Deck-/Wartebereich (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.31	Abferkelbereich (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.32	Abferkelbereich (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.33	Zucht-/Sucheber (Stall 1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.34	Zucht-/Sucheber (Stall 2)*	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.35	Ergänzungen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.36	Ergänzungen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Fütterung - Schweine

Information zum Ausfüllen:

Den Rohproteingehalt der einzelnen Futtermischungen/Rationen finden Sie im Rationsausdruck oder im Fütterungscomputer (soweit die Komponentendaten aktuell sind). Achtung: Rohproteingehalt bei 88 % Trockensubstanz verwenden!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die FütterungsberaterInnen der Landwirtschaftskammern:

Hannes Priller, LK OÖ, Tel. (050) 6902 4850, hannes.priller@lk-ooe.at

Martina Gerner, LK NÖ, Tel. (050) 259 23211, martina.gerner@lk-noe.at

Rudolf Schmied, LK Stmk, Tel. (0316) 8050 8044, rudolf.schmied@lk-stmk.at

Zutreffendes bitte ankreuzen.

2.3.1 Sauen

2.3.1.1 Verwenden Sie ein Tragezeit- und ein Säugezeitfutter am Betrieb?

- Ja nein

2.3.1.2 Wie hoch ist der Rohproteingehalt (XP) je kg Tragezeitfutter (bei 88% Trockensubstanz)?

- max. 115 g (=11,5%)
 max. 120 g
 max. 125 g (stark N-reduziert)
 max. 130 g (N-reduziert)
 mehr als 130 g (Standardfütterung, nicht N-reduziert)

2.3.1.3 Wie hoch ist der Rohproteingehalt (XP) je kg Säugezeitfutter (bei 88% Trockensubstanz)?

- max. 147 g (=14,7%)
 max. 150 g
 max. 155 g (stark N-reduziert)
 max. 165 g (N-reduziert)
 mehr als 165 g (Standardfütterung, nicht N-reduziert)

2.3.2 Mastschweine und Jungsauenaufzucht (ab 32 kg LG)

Mastschweine (ab 32 kg LG)

2.3.2.1 In wie viele Phasen wird die Fütterung in der Mast eingeteilt?

- einphasig 2-phasig 3-phasig Multiphasenfütterung

2.3.2.2 Wie hoch ist der durchschnittliche Rohproteingehalt (XP) je kg Futter über die gesamte **Mast**?

Bitte zutreffenden Wert unterhalb der Information ankreuzen!

Information und Rechenhilfe zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts (XP)

Der durchschnittliche Rohproteingehalt in der Mast bzw. in der Jungsauenaufzucht ermittelt sich anhand des Futtermittelsverbrauchs in den verschiedenen Gewichtsbereichen. Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie den durchschnittlichen Rohproteingehalt berechnen.

Hilfstabelle zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts

Art der Phasen- fütterung	Gewichtsbereich/Ration	Anteil Futterphase am Gesamtfutter- verbrauch
2-phasig	32 - 70 kg	36%
	70 - 120 kg	64%
		100%
2-phasig mit Abwertungsration	Grundration	79%
	Abwertungsration	21%
		100%
3-phasig	32 - 60 kg	26%
	60 - 90 kg	32,1%
	90 - 120 kg	41,90%
		100%
Multiphasenfütterung	Futter 1 (30 - 40 kg)	40%
	40 - 100 kg Futter 1+2 laufend verschnitten	
	Futter 2 (100 -120 kg)	60%
		100%

Beispiel bei 2-phasiger Mast:

168 g Rohprotein je kg Futter (Vormast) = 168 g x 36% = 60,5 g
 155 g Rohprotein je kg Futter (Endmast) = 155 g x 64% = 99,2 g
Rohprotein über gesamte Mastphase Summe = 159,7 g

- max. 149 g (=14,9%)
- max. 153 g
- max. 157 g (stark N-reduziert)
- max. 161 g (N-reduziert)
- mehr als 161 g (Standardfütterung, nicht N-reduziert)

Jungsauenaufzucht (ab 32 kg LG)

2.3.2.3 In wie viele Phasen wird die Fütterung in der Jungsauenaufzucht eingeteilt?

- einphasig
- 2-phasig
- 3-phasig
- Multiphasenfütterung

2.3.2.4 Wie hoch ist der durchschnittliche Rohproteingehalt (XP) je kg Futter über die gesamte **Jungsauenaufzucht**?

Bitte zutreffenden Wert unterhalb der Information ankreuzen!

Information und Rechenhilfe zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts (XP)

Der durchschnittliche Rohproteingehalt in der Mast bzw. in der Jungsauenaufzucht ermittelt sich anhand des Futtermittelsverbrauchs in den verschiedenen Gewichtsbereichen. Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie den durchschnittlichen Rohproteingehalt berechnen.

Hilfstabelle zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts

Art der Phasen- fütterung	Gewichtsbereich/Ration	Anteil Futterphase am Gesamtfutter- verbrauch
2-phasig	32 - 70 kg	36%
	70 - 120 kg	64%
		100%
2-phasig mit Abwertungsration	Grundration	79%
	Abwertungsration	21%
		100%
3-phasig	32 - 60 kg	26%
	60 - 90 kg	32,1%
	90 - 120 kg	41,90%
		100%
Multiphasenfütterung	Futter 1 (30 - 40 kg)	40%
	40 - 100 kg Futter 1+2 laufend verschnitten	
	Futter 2 (100 -120 kg)	60%
		100%

Beispiel bei 2-phasiger Mast:

168 g Rohprotein je kg Futter (Vormast) = 168 g x 36% = 60,5 g
 155 g Rohprotein je kg Futter (Endmast) = 155 g x 64% = 99,2 g
Rohprotein über gesamte Mastphase **Summe** = 159,7 g

- max. 149 g (=14,9%)
- max. 153 g
- max. 157 g (stark N-reduziert)
- max. 161 g (N-reduziert)
- mehr als 161 g (Standardfütterung, nicht N-reduziert)

Ferkel (8-32 kg LG)

2.3.2.4 Wie hoch ist der durchschnittliche Rohproteingehalt (XP) je kg Ferkelfutter über die gesamte Aufzuchtperiode (8-32 kg)?

Bitte zutreffenden Wert unterhalb der Information ankreuzen!

Information und Rechenhilfe zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts (XP)

Der durchschnittliche Rohproteingehalt in der Ferkelaufzucht ermittelt sich anhand des Futterverbrauchs in den verschiedenen Gewichtsbereichen.

Hilfstabelle zur Berechnung des durchschnittlichen Rohproteingehalts

Art der Phasen- fütterung	Gewichtsbereich/Ration	Anteil Futterphase am Gesamtfutter- verbrauch
2-phasig	8 - 11 kg (Absetzfutter)	10%
	11 - 32 kg (Aufzuchtfutter)	90%
		100%
3-phasig	8 - 11 kg (Absetzfutter)	10%
	11 - 20 kg (Aufzuchtfutter 1)	35%
	20 - 32 kg (Aufzuchtfutter 2)	55%
		100%

Beispiel bei 2-phasiger Aufzucht:

163 g Rohprotein je kg Futter (Absetzfutter) = 163 g x 10% = 16,3 g
 166 g Rohprotein je kg Futter (Aufzuchtfutter) = 166 g x 90% = 149,4 g
Rohprotein über gesamte Aufzuchtphase Summe = 165,7 g

- max. 158 g (=15,8%)
- max. 162 g
- max. 166 g (stark N-reduziert)
- max. 170 g (N-reduziert)
- mehr als 170 g (Standardfütterung, nicht N-reduziert)

Weiter bei Punkt 6 (Seite 29)

Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung!

3. Geflügel

3.1 Haltungssysteme

Anmerkung: Werden auf dem Betrieb Tiere der gleichen Tierkategorie in verschiedenen Haltungssystemen gehalten, so muss ein Kreuz bei den jeweiligen Haltungssystemen eingetragen werden. Treffen für Ihren Betrieb mehrere Beschreibungen eines Haltungssystems zu, sind Mehrfachnennungen möglich.

Zutreffendes Ankreuzen	Tierzahl ¹⁾ (Ø Bestand laut MFA Antrag)	Außen- klima- stall		Freilandhaltung	Bodenhaltung eindimensional	Bodenhaltung mehrdimensional	Außenscharraum/ Wintergarten	Entmistung		
		Ja	Nein					Kotgrube	Kotband	Tiefstreu
3.1.1 Junghennen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Legehennen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3 Masthühner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.4 Junghahnenaufzucht	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.5 Truthühner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.6 Enten	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.7 Gänse	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2. Entmistungsintervall bei Kotbandentmistung

		Weniger als 2 mal	2 – 3 mal	3 – 4 mal	wöchentlich	2-3x/ Woche	noch öfter	Belüftung oder Trocknung des Kotes		
		pro Monat	pro Monat	pro Monat				Ja	Nein	
3.2.1	Legehennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Junghennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Junghahnenaufzucht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

3.3 Weitere Fragen zum Haltungs-/Lüftungs- und Kühlsystem

Zutreffendes Ankreuzen	Bodenheizung		Nippeltränken mit Auffangschalen		Sprühkühlung vorhanden		Wärmerückge- winnungsanlagen (Wärmetauscher)		Luftwäscher vorhanden	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
3.3.1 Junghennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Legehennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.3 Masthühner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.4 Junghahnenaufzucht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.5 Truthühner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.6 Enten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.7 Gänse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weiter bei Punkt 6 (Seite 29)

Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung!

4. Schafe und Ziegen

Wie viele Stunden und Tage sind die Schafe und Ziegen durchschnittlich auf der Weide (der Alm)?

Mutter-/Milchschafe/-ziegen sind Tiere über ein Jahr und/oder haben schon einmal abgelammt.

¹⁾Sonstige Schafe/Ziegen sind Lämmer/Kitze <1Jahr und männliche Tiere

	Tierzahl (Ø)	Stunden/Tag					Tage/Jahr						
		0	1 bis 5	5 bis 12	12 bis 20	mehr als 20	weniger als 20	20 bis 60	61 bis 90	91 bis 120	121 bis 150	151 bis 230	mehr als 230
4.1 Mutterschafe	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
4.2 Milchschafe	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
4.3 Mutterziegen	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
4.4 Milchziegen	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
4.5 Lämmer/Kitze (½ - 1 J.)	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											
4.6 Sonstige Schafe u. Ziegen ¹⁾	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>											

4.1 Fütterung von Schafen und Ziegen

Anmerkung:

% Summe muss 100 sein von Weide, Gras-/Maissilage oder TMR
Bei TMR Gras- u. Maissilage anteilig angeben

Angabe von Durchschnittswerten je Gruppe in % bzw. in kg

Sommerration					Winterration				
Weide- Anteil%	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	Gras- silage%	Mais- silage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	

4.1.1	Mutterschafe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
4.1.2	Milchschafe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
4.1.3	Mutterziegen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
4.1.4	Milchziegen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
4.1.5	Lämmer und Kitze (½ - 1,5 J.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
4.1.6	Sonstige Schafe und Ziegen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg

4.1.7 Wird eine TMR gefüttert: Ja Nein
Wird Stroh in die TMR eingemischt Ja Nein

Weiter bei Punkt 6 (Seite 29)

Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung!

5. Pferde

5.1 Haltungssysteme und Auslauf

Anmerkung: Werden auf dem Betrieb Tiere der gleichen Tierkategorie in verschiedenen Haltungssystemen gehalten, so muss ein Kreuz bei den jeweiligen Haltungssystemen eingetragen werden. Treffen für Ihren Betrieb mehrere Beschreibungen eines Haltungssystems zu, sind Mehrfachnennungen möglich

		Tierzahl (Ø Bestand) (laut MFA)		Einzel- boxen		Gruppen- haltung				Einstreu- material			Auslauf	
Pferde bis 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe bis 148 cm														
5.1.1	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
5.1.2	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
5.1.3	Stuten, Hengste und Wallache ab 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
Pferde über 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe über 148 cm														
5.1.4	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
5.1.5	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										
5.1.6	Stuten, Hengste u. Wallache ab 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>										

5.2 Fütterung von Pferden

Angabe von Durchschnittswerten je Gruppe in % bzw. in kg Frischmasse

Anmerkung:

% Summe muss 100 sein
von Weide, Gras-/Maissilage

Sommerrotation					Winterrotation				
Weide- Anteil%	Gras- silage%	Heu- lage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	Gras- silage%	Heu- lage%	Heu in kg	Kraft- futter kg	

Pferde bis 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe bis 148 cm

5.2.1	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
5.2.2	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
5.2.3	Stuten, Hengste, Wallache	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg

Pferde über 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe über 148 cm

5.2.4	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
5.2.5	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg
5.2.6	Stuten, Hengste, Wallache	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg

5.3. Weide Pferde

Wie viele Stunden und Tage sind die Pferde durchschnittlich auf der Weide (der Alm)?

	Stunden/Tag					Tage pro Jahr							
	0	1 bis 5	5 bis 12	12 bis 20	> 20 (Vollweide)	weniger als 20	20 bis 60	61 bis 90	91 bis 120	121 bis 150	151 bis 230	mehr als 230	
Pferde bis 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe bis 148 cm													
5.3.1	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>											
5.3.2	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>											
5.3.3	Hengste, Stuten, Wallache	<input type="text"/>											
Pferde über 300 kg Endgewicht u. Widerristhöhe über 148 cm													
5.3.4	Fohlen bis ½ Jahr	<input type="text"/>											
5.3.5	Jungpferde ½ bis 3 Jahre	<input type="text"/>											
5.3.6	Hengste, Stuten, Wallache	<input type="text"/>											

Weiter bei Punkt 6 (Seite 29) Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung!

6. Wirtschaftsdünger: Lagerung und Ausbringung

6.1 Lagerung und Aufbereitung der Gülle/Jauche des Flüssigmistes

Wenn am Betrieb keine Gülle/Jauche vorhanden ist, gleich weiter mit der Frage 6.2.

- 6.1.1 **Wie viele Gruben/Gülle-/Jauchenlager (inkl. Güllekeller) sind vorhanden, werden genutzt?** (Anzahl)
- 6.1.2 **Wird Flüssigmist auch in einer Lagune gelagert?** Ja Nein
- 6.1.3 **Wird Gülle separiert?** Ja Nein
- 6.1.4 **Wie groß ist der Anteil der Gülle, die separiert wird?**
81-100 % 50-80% weniger als 50 %
- 6.1.5 **Wird der Feststoff als Einstreu verwendet?** Ja Nein
- 6.1.6 **Wird der Feststoff gelagert?** Ja Nein
- 6.1.7 **Wird der Feststoff ohne oder mit (Silofolien) Abdeckung gelagert?** mit ohne
- 6.1.8 **Lagerdauer Güllefeststoff:** 1 Monat 1-2 Monate 3-4 Monate 5-6 Monate >6 Monate
- 6.1.9 **Werden Güllezusätze (im Stall, im Lager) eingesetzt?** Ja Nein
- Wenn Ja, Welche?**
(Mehrfachnennungen möglich!)
- | | Ja | Nein | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 6.1.10 EM (Effektive Mikroorganismen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.11 Steinmehle (z.B. Zeolith, ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.12 Tonminerale (z.B. Bentonit, ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.13 Organische Produkte (z.B. Algen, ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.14 Kalkstickstoff | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.15 Schwefelsäure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.16 Süßmolke zur natürlichen Absäuerung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.17 Sauermolke zur natürlichen Absäuerung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.18 Melasse zur natürlichen Absäuerung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.19 Ein anderes Produkt:
Produktbezeichnung..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menge kg/m ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6.1.20 Wird Gülle in einer Biogasanlage vergoren? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | wieviel: | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
- in m³/Jahr

Güllelagerung (Art und Größe):

*)Tiefbehälter:
Güllegrube überwiegend
(zu mind. 2/3) in der Erde versenkt

	Volumen der Güllegrube/- keller, Lagune in m ³	Tiefe in m	Ist die Grube ein Tief- behälter ^{*)}		Wird die Grube belüftet?	
			Ja	Nein	Ja	Nein
6.1.21 Grube 1	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.22 Grube 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.23 Grube 3	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.24 Grube 4	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.5 Grube 5	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.26 Lagune	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.27 Lagune (Gemeinschaft)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.28 Güllekeller 1	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.29 Güllekeller 2	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Wie oft wird die Gülle pro Jahr aufgerührt/homogenisiert? (Ausgenommen Güllekeller – Frage kommt noch!)

	0	1	2	3 – 6	7 – 12	> 12 x
6.1.30 Grube 1	<input type="checkbox"/>					
6.1.31 Grube 2	<input type="checkbox"/>					
6.1.34 Grube 3	<input type="checkbox"/>					
6.1.35 Grube 4	<input type="checkbox"/>					
6.1.36 Grube 5	<input type="checkbox"/>					
6.1.37 Lagune	<input type="checkbox"/>					
6.1.38 Lagune (Gemeinschaft)	<input type="checkbox"/>					

Wie oft wird im Güllekeller gerührt: täglich 1-2x/Woche 14täglich monatlich nur vor dem Ausbringen

6.1.39 Güllekeller 1	<input type="checkbox"/>				
6.1.40 Güllekeller 2	<input type="checkbox"/>				

Güllekeller: Wie oft wird die Gülle im Güllekeller im Schnitt ausgeleert (vollkommen, oder wenigstens zu 2/3)

	1x/Jahr	2x/Jahr	3x/Jahr	4x/Jahr	5-6x/Jahr	öfter als 6x/Jahr
6.1.41 Güllekeller 1	<input type="checkbox"/>					
6.1.42 Güllekeller 1	<input type="checkbox"/>					

Gülleverdünnung:

Ist die Gülle im **Frühjahr mit Wasser (auch Waschwasser) verdünnt?**

(Schätzung: Anteil Rohgülle zu Wasser – durchschnittlicher Wert über alle Güllelager)

Nicht verdünnt >1 : 0,5 (schwach) 1 : 1> (stark)

6.1.43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ist die Gülle im **Sommer u. Herbst mit Wasser (auch Waschwasser) verdünnt?**

(Schätzung: Anteil Rohgülle unverdünnt zu Wasser – durchschnittlicher Wert über alle Güllelager)

Nicht verdünnt >1 : 0,5 (schwach) 1 : 1> (stark)

6.1.44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Gülle- /Jauchelagerabdeckung

Wenn künstliche Abdeckung vorhanden, welche?

	Ist eine natürliche Schwimmdecke vorhanden		Beton-/Holzdecke	Zeltdach (mit /ohne Mittelsäule)	Schwimmfolie	Schwimmkörper (z.B.Hexacover)	Leichtgut schüttung (z.B. Perlit)	Strohhäcksel (mind. 20 cm)	Andere
	Ja	Nein							
6.1.45 Grube 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.46 Grube 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.47 Grube 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.48 Grube 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.49 Grube 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.50 Lagune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.51 Lagune (Gemeinschaft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.52 Güllekeller 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.53 Güllekeller 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn andere, welche?

6.2 Mistlagerung und Behandlung (Kompostierung, Biogas,...)

6.2.1 Anzahl der befestigten Festmistlagerstätten (Angabe der Anzahl in Stück) Gesamtgröße in m²

6.2.2 Bauliche Ausführung Festmistlager? (Mehrfachnennungen sind möglich)

ohne Seitenwände 1 Seitenwand 2 Seitenwände 3 Seitenwände unter Dach

eingehaust* mit Silofolie oder mit Vlies abgedeckt *(eingehaust=vollkommen geschlossen)

6.2.3 Wird der Stallmist kompostiert/mehrmals umgesetzt?

Ja Nein zum Teil

6.2.4 Wenn Ja, wie oft? (Anzahl der Umsetzungsvorgänge bis die Miete fertig kompostiert ist)

weniger als 10x öfter als 10x täglich

6.2.5 Wird der Festmist auch in Form von Feldmieten gelagert?

Ja Nein

6.2.6 Wird Festmist in einer Biogasanlage vergoren? Wenn Ja wieviel: m³ oder t

6.2.7 Verwenden Sie Zusätze bei der Festmistlagerung oder Kompostierung? Wenn Ja, welche?

Handels-/ Produktname:

6.3 Verteiltechnik von flüssigen Wirtschaftsdüngern
(Bei Festmist ist nur die Einarbeitungszeit auf Acker gefragt – siehe 6.3.18)

Wieviel Prozent der ausgebrachten Gülle/Jauche werden mit dem Fass und wieviel Prozent durch Verschlauchung ausgebracht? Die Summe der angekreuzten Kästchen muss 100 % ergeben!

	100 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
6.3.1 Güllefass	<input type="checkbox"/>					
6.3.2 Verschlauchung	<input type="checkbox"/>					

Beispielbilder für Verteiltechniken (siehe Frage nächste Seite)

Bodennahe Ausbringtechnik (Beispiele):



Schleppschlauch



Schleppschuh



Gülleinjektor

Breitverteiler (Beispiele)



Schwenkdüsenverteiler mit Gülleverschlauchung



Pendelverteiler Möscha



Prallkopfverteiler



Pralltellerverteiler

Wieviel Prozent der ausgebrachten Gülle/Jauche werden mit den folgenden Verteiltechniken ausgebracht?

Über das Jahr verteilt! Die Summe aller angekreuzten Kästchen muss 100 % ergeben.

	100 %	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
6.3.3 Breitverteiler (z. B. Prallteller/-kopf, Möscha Pendelverteiler, Schwenkdüsenverteiler, ...)	<input type="checkbox"/>					
6.3.6 Schleppschlauch	<input type="checkbox"/>					
6.3.7 Schleppschuh	<input type="checkbox"/>					
6.3.8 Gülleinjektor	<input type="checkbox"/>					

In welchen Kulturen werden in welchem Ausmaß die verschiedenen Verteiltechniken für die Gülle/Jauche angewandt? (Die Gesamtsumme muss 100 % ergeben!)

auf Ackerland inkl. Silomais auf Grünland/Feldfutter

6.3.10 Breitverteiler (Möscha, Prallteller, Schwenkdüse,..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
6.3.13 Schleppschlauch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
6.3.14 Schleppschuh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
6.3.15 Gülleinjektor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%
6.3.16 Andere (z.B. Rohrverteiler, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%

Nach welcher Zeit wird der Flüssigmist/Gülle nach dem Ausbringen auf unbestelltes Ackerland (wenn noch keine Kultur vorhanden ist) normalerweise eingearbeitet?

6.3.17 innerhalb 4 Stunden innerhalb 12 Stunden

Nach welcher Zeit werden FESTMIST oder GÜLLEFESTSTOFF nach dem Ausbringen auf unbestelltes Ackerland (wenn noch keine Kultur vorhanden ist) normalerweise eingearbeitet?

6.3.18 innerhalb 4 Stunden innerhalb 12 Stunden

6.3.19 Wieviel Prozent vom Festmist wird auf Ackerland ausgebracht %

Bei bodennaher Gülle-/Jaucheausbringung (Schleppschlauch/-schuh/Injektion):

6.3.20 Wird die gesamte bodennah ausgebrachte Menge auch nach ÖPUL gefördert? Ja Nein

6.3.21 Wenn NEIN, wieviele m³ werden ohne ÖPUL-Förderung bodennah ausgebracht? m³

6.4 Weitere Fragen zur Wirtschaftsdüngeranwendung (Flüssigmist!)

6.4.1 Wieviel Prozent der gesamten flüssigen Wirtschaftsdünger werden nach 18 Uhr ausgebracht?

%

6.4.2 Wird Gülle auch an „heißen“ (>25°C) Tagen ausgebracht?

oft (> 75%) manchmal (50-74%) selten nie

6.4.3 Wie oft bringen Sie die Gülle zu günstigen Witterungsverhältnissen aus (kühle Witterung, Windstille)?

oft (> 75%) manchmal (50-74%) selten nie

6.4.4 Wie oft wird die Gülle vor/bei leichten Regen ausgebracht?

oft (> 75%) manchmal (50-74%) selten nie

6.4.4 Wird die Gülle (Jauche) bei der Ausbringung mit Schwefelsäure angesäuert ja nein

Rücksendungen:

per Mail an umfrage@raumberg-gumpenstein.at oder

Postalisch an:

HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Abteilung für Innenwirtschaft/TIHALO
Raumberg 38
8952 IRDNING-DONNERSBACHTAL