





Abgestufte Wiesenutzung



- differenzierte Bewirtschaftungsintensität
- Anpassung der Bewirtschaftung an den natürlichen Standort
- Bereitstellung unterschiedlicher Grundfutterqualitäten
- Grünlandbetrieb fördert Artenvielfalt – Grundsatz von Bio






Düngerplanung



Stück	Kategorie	System	m ³ in 6 M.	N kg/Tier	m ³ /J	kg N/J	
30	Milchkühe	Gülle	11,8	71,3	708	2139	
7	Kälber bis 1/2 J	Tiefstall	1,7	9,5	24	67	
8	Jungvieh 1/2-1J	Tiefstall	3,9	25,8	62	206	
6	Jungvieh 1-2 J	Tiefstall	6,2	34,1	74	205	
5	Kalbinnen	Tiefstall	8,2	44,1	82	221	
					Summe Gülle	708	2139
					Summe Mist	243	698
Halbe Menge abzüglich Weide					Summe Gülle	708	1070
Gülle 1:1 mit Wasser verdünnt					Summe Mist	121	349



25 ha GL	Voll- weide	Gülle in m ³			Gülle/Mist in m ³		Gülle		Mist	
		Frühling	1. Schnitt	2. Schnitt	3. Schnitt	Herbst	N kg gesamt	N/ha	N kg gesamt	N/ha
9	Dauerweiden	15					204	23	0	0
7	4-Schnitt	15	15	15	15	10	740	106	0	0
5	3-Schnitt		10	10		15	151	30	216	43
4	2-Schnitt					10	0	0	115	29





Bodenwasserhaushalt



trocken - halbtrocken



frisch



feucht - wechselfeucht



nass

