

ANHANG STANDARDVERFAHREN UND STANDARDMECHANISIERUNG IM GRÜNLAND**Tabelle 1: Heuerzeugung bis 25 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche**

Ladewagen 95 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Heu, 10 dt, 45 kW Heu mit Gebläse einlagern	Hochdruckballen 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Hochdruckpresse, 45 kW Heu abfahren mit Wagen 25 dt, 30 kW HD-Ballen händisch einlagern
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Heu, 10 dt, 45 kW Heu mit Gebläse einlagern	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Hochdruckpresse, 45 kW Heu abfahren mit Wagen 25 dt, 30 kW HD-Ballen händisch einlagern

Tabelle 2: Heuerzeugung bis 25 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen 85 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Ladewagen, Heu, 12 dt, 54 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Rundballenpresse 15 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, 1,20 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 20 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Ladewagen, Heu, 12 dt, 54 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, 1,20 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 20 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW

Tabelle 3: Heuerzeugung bis 25 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen 80 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Ladewagen, Heu, 20 dt, 67 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Rundballenpresse 20 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, 1,50 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 30 dt/Wagen, 45 kW, 54 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Ladewagen, Heu, 20 dt, 67 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, 1,50 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 30 dt/Wagen, 45 kW, 54 kW

Tabelle 4: Heuerzeugung bis 25 % Hangneigung und 50 ha Mähfläche

Ladewagen 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 25 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 25 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW

Tabelle 5: Heuerzeugung bis 25 % Hangneigung und 100 ha Mähfläche

Ladewagen 40 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Großpackenpresse 20 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 40 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 30 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Großpackenpresse 70x80x200, 95 kW Großpacken laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW	Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 30 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Großpackenpresse 70x80x200, 95 kW Großpacken laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW	Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW

Tabelle 6: Silageerzeugung bis 25 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche

Ladewagen 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Anwelksilage, 20 dt, 45 kW Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler	Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Rundballenpresse, Anwelkgut, 1,20 m, 54 kW Ballen wickeln, 45 kW Rundballen abfahren, stapeln, 4t Anhänger, 45 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Anwelksilage, 20 dt, 45 kW Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler	Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Rundballenpresse, Anwelkgut, 1,20 m, 54 kW Ballen wickeln, 45 kW Rundballen abfahren, stapeln, 4 t-Anhänger, 45 kW

Tabelle 7: Silageerzeugung bis 25 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen 60 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 35 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Feldhäcksler 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 25 dt, 54 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 40 kW	Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,20 m, 54 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW	Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Häcksler 300 kW Anwelkguttransport, 4,6 t/Wagen, 40 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 25 dt, 54 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 40 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,20 m, 54 kW Rundballen wickeln, 40 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 1,20 m, 40 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Häcksler 300 kW Anwelkguttransport, 4,6 t/Wagen, 40 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 8: Silageerzeugung bis 25 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen 60 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 30 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Feldhäcksler 10 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 40 dt, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 45 kW	Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 54 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 45 kW, 67 kW	Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Häcksler 300 kW Anwelkguttransport, 6 t/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 40 dt, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 45 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln, 45 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 50 dt/Wagen, 45 kW, 67 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Häcksler 300 kW Anwelkguttransport, 6 t/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 9: Silageerzeugung bis 25 % Hangneigung und 50 ha Mähfläche

Ladewagen 70 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 10 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Feldhäcksler 20 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 65 dt, 80 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 60 dt/Wagen, 67 kW	Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 7,4 t/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 65 dt, 80 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 60 dt/Wagen, 67 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmähwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 7,4 t/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 10: Silageerzeugung bis 25 % Hangneigung und 100 ha Mähfläche

Ladewagen 70 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Feldhäcksler 25 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 80 dt, 95 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 70 dt/Wagen, 67 kW	Abschleppen, 9,0 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 10 t/Wagen, 95 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 80 dt, 95 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln Rundballen laden, abfahren, stapeln, 70 dt/Wagen, 67 kW	Mähen mit Kreiselmähwerk, 5,5 m, 95 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 10 t/Wagen, 95 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 11: Heuerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche

Ladewagen 95 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Hockdruckballen 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Heu, 10 dt, 45 kW Heu mit Gebläse einlagern	Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Hochdruckpresse, 45 kW Heu abfahren mit Wagen 25 dt, 30 kW HD-Ballen händisch einlagern
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Heu, 10 dt, 45 kW Heu mit Gebläse einlagern	Mähen mit Kreiselmähwerk, 1,9 m, 45 kW 4x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Hochdruckpresse, 45 kW Heu abfahren mit Wagen 25 dt, 30 kW HD-Ballen händisch einlagern

Tabelle 12: Heuerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen 85 % Arbeitsgang 1.Schnitt	Rundballenpresse 15 % Arbeitsgang 1.Schnitt
Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 50 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Ladewagen, Heu, 12 dt, 54 kW Mit Greifer einlagern	Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 50 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, 1,20 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 20 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte
Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Ladewagen, Heu, 12 dt, 54 kW Mit Greifer einlagern	Mähen mit Kreiselmähwerk, 2,1 m, 54 kW 4x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, 1,20 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 20 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW

Tabelle 13: Heuerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen 70 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Ladewagen, Heu, 20 dt, 67 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Rundballenpresse 30 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, 1,50 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 30 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Ladewagen, Heu, 20 dt, 67 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 4x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, 1,50 m, 54 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 30 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW

Tabelle 14: Heuerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 50 ha Mähfläche

Ladewagen 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 25 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Rundballenpresse 50 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Ladewagen, Heu, 25 dt, 80 kW Heu mit Heugreifer einlagern	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 4x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, 1,80 m, 67 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 55 kW, 67 kW

Tabelle 15: Silageerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche

Ladewagen 60 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Anwelksilage, 20 dt, 45 kW Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler	Rundballenpresse 40 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 30 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Rundballenpresse, Anwelkgut, 1,20 m, 54 kW Ballen wickeln, 45 kW Rundballen abfahren, stapeln, 4t Anhänger, 45 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Ladewagen, Anwelksilage, 20 dt, 45 kW Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,9 m, 45 kW 1x Kreiselzettwender, 3,6 m, 30 kW 1x Kreiselschwader, 3,0 m, 30 kW Rundballenpresse, Anwelkgut, 1,20 m, 54 kW Ballen wickeln, 45 kW Rundballen abfahren, stapeln, 4t Anhänger, 45 kW

Tabelle 16: Silageerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen 60 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 25 dt, 50 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 40 kW	Rundballenpresse 40 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 40 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,20 m, 54 kW Rundballen wickeln, 40 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 25 dt, 54 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 40 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW 1x Kreiselzettwender, 4,5 m, 40 kW 1x Kreiselschwader, 3,5 m, 40 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,20 m, 54 kW Rundballen wickeln, 40 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 40 kW, 54 kW

Tabelle 17: Silageerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen 65 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 40 dt, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 45 kW	Rundballenpresse 30 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 54 kW Rundballen wickeln, 45 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 40 dt/Wagen, 45 kW, 67 kW	Feldhäcksler 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Häcksler überbetrieblich; 300 kW Anwelkguttransport, 60 dt/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 40 dt, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, 45 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln, 45 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 50 dt/Wagen, 45 kW, 67 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW 1x Kreiselzettwender, 5,2 m, 45 kW 1x Kreiselschwader, 3,8 m, 45 kW Häcksler überbetrieblich; 300 kW Anwelkguttransport, 60 dt/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 18: Silageerzeugung 26 bis 35 % Hangneigung und 50 ha Mähfläche

Ladewagen 70 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 65 dt, 80 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Rundballenpresse 25 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln, 55 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 60 dt/Wagen, 67 kW	Feldhäcksler 5 % Arbeitsgang 1.Schnitt Abschleppen, 5,0 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 74 dt/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader
Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW KS-Ladewagen, Anwelkgut, 65 dt, 80 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Rundballenpresse, Anwelkgut 1,50 m, 67 kW Rundballen wickeln, 55 kW Rundballen laden, abfahren, stapeln, 60 dt/Wagen, 67 kW	Arbeitsgang 2. und weitere Schnitte Mähen mit Kreiselmäherwerk, 4,4 m, 80 kW 1x Kreiselzettwender, 7,5 m, 55 kW 1x Kreiselschwader, 5,9 m, 55 kW Häcksler 400 kW Anwelkguttransport, 74 dt/Wagen, 67 kW Anwelksilage verteilen u. festfahren, Radlader

Tabelle 19: Heuerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
100 %
Abschleppen, 3,0 m, 30 kW Zweiachsmäher
Je Schnitt
Mähen mit Doppelmessermähwerk, 1,9 m, 30 kW Zweiachsmäher
4x Kreiselzettwender, 4,4 m, 30 kW, Zweiachsmäher
1x Bandrechen, 2,3 m, 30 kW, Zweiachsmäher
Transporter, Heu, 9 m³, 30 kW
Heu mit Gebläse einlagern

Tabelle 20: Heuerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
100 %
Arbeitsgang
Abschleppen, 3,0 m, 35 kW Zweiachsmäher
Je Schnitt
Mähen mit Doppelmessermähwerk, 2,1 m, 35 kW Zweiachsmäher
4x Kreiselzettwender, 4,4 m, 35 kW Zweiachsmäher
1x Bandrechen, 2,6 m, 35 kW Zweiachsmäher
Transporter, Heu, 11 m³, 40 kW
Heu mit Gebläse einlagern

Tabelle 21: Heuerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
100 %
Arbeitsgang
Abschleppen, 3 m, 40 kW, Zweiachsmäher
Je Schnitt
Mähen mit Doppelmessermähwerk,
2,3 m, 40 kW Zweiachsmäher
4x Kreiselzettwender, 4,4 m, 40 kW Zweiachsmäher
1x Bandrechen, 2,8 m, 40 kW Zweiachsmäher
Transporter, Heu, 13 m³, 40 kW
Heu mit Heugreifer einlagern

Tabelle 22: Silageerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 10 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
100 %
Arbeitsgang
Abschleppen, 3,0 m, 30 kW Zweiachsmäher
Je Schnitt
Mähen mit Doppelmessermähwerk,
1,9 m, 30 kW Zweiachsmäher
1x Kreiselzettwender, 4,4 m, 30 kW, Zweiachsmäher
1x Bandrechen, 2,3 m, 30 kW, Zweiachsmäher
Transporter, Anwelksilage, 9 m³, 35 kW
Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler

Tabelle 23: Silageerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 20 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
100 %
Arbeitsgang
Abschleppen, 3,0 m, 35 kW Zweiachsmäher
Je Schnitt
Mähen mit Doppelmessermähwerk, 2,1 m, 35 kW
1x Kreiselzettwender, 4,4 m, 35 kW
1x Bandrechen, 2,6 m, 35 kW
Transporter, Anwelksilage, 11 m³, 40 kW
Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler

Tabelle 24: Silageerzeugung 36 bis 50 % Hangneigung und 30 ha Mähfläche

Ladewagen auf Transporter
 100 %
 Arbeitsgang
 Abschleppen, 3 m, 40 kW, Zweiachsmäher
 Je Schnitt
 Mähen mit Doppelmessermähwerk,
 2,3 m, 40 kW Zweiachsmäher
 1x Kreiselzettwender, 4,4 m, 40 kW Zweiachsmäher
 1x Bandrechen, 2,8 m, 40 kW Zweiachsmäher
 Transporter, Anwekksilage, 13 m³, 40 kW
 Silage einlagern in Hochsilo, Standhäcksler

Tabelle 25: Heuerzeugung über 50 % Hangneigung und 5 bzw. 10 bzw. 20 ha Mähfläche

5 ha	10 ha	20 ha
Je Schnitt	Je Schnitt	Je Schnitt
Mähen mit Motormäher, 1,6 m	Motormäher, 1,75 m	Motormäher, 1,9 m
4x Bandrechen, 1,9 m Motormäher	4x Bandrechen, 1,9 m Motormäher	4x Bandrechen, 1,9 m Motormäher
1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher	1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher	1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher
Transporter, Heu, 9 m ³ , 30 kW	Transporter 11 m ³ , 35 kW	Transporter 13 m ³ , 40 kW
Heu mit Gebläse einlagern	Heu mit Gebläse einlagern	Heu mit Gebläse einlagern

Tabelle 26: Silageerzeugung über 50 % Hangneigung und 5 bzw. 10 bzw. 20 ha Mähfläche

5 ha	10 ha	20 ha
Je Schnitt	Je Schnitt	Je Schnitt
Mähen mit Motormäher, 1,6 m	Motormäher, 1,75 m	Motormäher, 1,9 m
1x Bandrechen, 1,9 m Motormäher	1x Bandrechen, 1,9 m Motormäher	1x Bandrechen, 1,9 m Motormäher
1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher	1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher	1x Bandrechen, 2,2 m, Motormäher
Transporter, Heu, 9 m ³ , 30 kW	Transporter 11 m ³ , 35 kW	Transporter 13 m ³ , 40 kW
Standhäcksler, Hochsilo	Standhäcksler, Hochsilo	Standhäcksler, Hochsilo