

Lebensraumgestaltung und Niederwildhege

J. STÖGER

Niederwildrevier Wildendürnbach

Wir sind ein Genossenschaftsrevier mit 2.090 ha jagdbarer Fläche und einer Jahresstrecke von 2.000 bis 3.000 Stück Niederwild.

Unsere Jagdgesellschaft zählt zur Zeit 40 Mitglieder.

Die Revierfläche von 2.090 ha wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und unterteilt sich in folgende Flächen:

- ① Ackerfläche: 1.965 ha
- ② Waldfläche: 85 ha
- ③ Weingartenfläche: 40 ha

Die Größe unserer Feldstücke liegt ca. bei 2,5 - 3 ha im Durchschnitt.

Gliederung der Feldflächen:

- 42 % Wintergetreide
- 22 % Sommergetreide
- 10 % Mais
- 8 % SL: Grünbrache
- 8 % Alternativen
- 6 % Zuckerrüben
- 2 % Luzerne
- 1 % Kartoffel
- 1 % mehrjährige Brachen

Der Wald besteht zu 80 % aus Windschutzgürtel das sind ca. 100 Stück, die restlichen 20 % ergeben Robinienwälder mit einer Größe von 1 - 3 ha.

Die Weingartenflächen umschließen unseren einzigen Berg den Galgenberg mit seiner schönen Kellergasse.

Wildäsungsflächen

Anlage und Pflege:

Im Februar oder März werden 3 - 6 m breite Streifen auf vorhandenen L: Grünbrachen umgepflügt (leichter Sandboden).

Diese Flächen werden mit einer Sämaschine Ende April bis Anfang Mai angebaut.

Neben Windschutzgürtel sind 15 Randstreifen mit mind. 5 m Breite angelegt worden (SLB: Grünbrache).

Raubwildstrecke von 1992 - 2005

| Jahr | Wiesel | Füchse | Marder | Dachse | Illtis | gesamt |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1992 | 26 | 38 | 21 | 0 | 4 | 85 |
| 1993 | 108 | 31 | 26 | 1 | 3 | 166 |
| 1994 | 236 | 23 | 15 | 1 | 0 | 275 |
| 1995 | 235 | 19 | 26 | 3 | 3 | 283 |
| 1996 | 350 | 38 | 25 | 2 | 2 | 415 |
| 1997 | 383 | 34 | 22 | 2 | 0 | 441 |
| 1998 | 295 | 19 | 15 | 3 | 13 | 332 |
| 1999 | 265 | 33 | 17 | 2 | 6 | 317 |
| 2000 | 410 | 23 | 15 | 1 | 13 | 449 |
| 2001 | 322 | 28 | 21 | 3 | 10 | 374 |
| 2002 | 279 | 24 | 19 | 3 | 23 | 325 |
| 2003 | 205 | 30 | 22 | 5 | 13 | 262 |
| 2004 | 336 | 28 | 18 | 2 | 2 | 384 |
| 2005 | 229 | 33 | 10 | 2 | 2 | 274 |

Feldhasenzählung Wildendürnbach am 23.3.2005

| Zählstr. | Meter | Fläche | Hasen | H/100ha | Hasen/ha |
|---------------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| Laaer Feld | 1150*400 | 46 ha | 56 | 121 | 1,21 |
| Trift | 1250*400 | 50 ha | 103 | 206 | 2,06 |
| Teickäcker | 2200*400 | 88 ha | 97 | 110 | 1,10 |
| Sandfeld | 600*400 | 24 ha | 17 | 70 | 0,70 |
| Schar | 450*200 | 9 ha | 7 | 77 | 0,77 |
| Neufelder | 1200*400 | 48 ha | 43 | 91 | 0,91 |
| Haidberg | 700*200 | 14 ha | 14 | 100 | 1,00 |
| Lange W. | 1600*400 | 64 ha | 84 | 131 | 1,31 |
| Prerau Str. | 1000*400 | 40 ha | 57 | 142 | 1,42 |
| Aspeln | 500*200 | 10 ha | 53 | 530 | 5,30 |
| Stutenhof | 1800*400 | 72 ha | 70 | 97 | 0,97 |
| Galgenb. | 650*200 | 13 ha | 30 | 230 | 2,30 |
| Hoherweg | 1600*400 | 64 ha | 79 | 123 | 1,23 |
| Summe: | | 542 ha | 712 | 131 | 1,31 |

Zählteam: Fritz H., Stöger J., Madner A., Schütz N.,
Wetter: bedeckt
Raubwild: 2 Katzen, 1 Illtis, 1 Ratte

Feldhasenzählung Wildendürnbach am 13.9.2005

| Zählstr. | Meter | Fläche | Hasen | H/100ha | Hasen/ha |
|--------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Laaer Feld | 1150*400 | 46 ha | 84 | 182 | 1,82 |
| Trift | 1250*400 | 50 ha | 92 | 184 | 1,84 |
| Teickäcker | 2200*400 | 88 ha | 213 | 242 | 2,42 |
| Sandfeld | 600*400 | 24 ha | 47 | 195 | 1,95 |
| Schar | 450*200 | 9 ha | 7 | 77 | 0,77 |
| Neufelder | 1200*400 | 48 ha | 67 | 139 | 1,39 |
| Haidberg | 700*200 | 14 ha | 7 | 50 | 0,5 |
| Lange W. | 1600*400 | 64 ha | 118 | 184 | 1,84 |
| Prerau Str. | 1000*400 | 40 ha | 54 | 135 | 1,35 |
| Aspeln | 500*200 | 10 ha | 27 | 270 | 2,7 |
| Stutenhof | 1800*400 | 72 ha | 115 | 159 | 1,59 |
| Galgenb. | 650*200 | 13 ha | 46 | 353 | 3,53 |
| Hoherweg | 1600*400 | 64 ha | 184 | 287 | 2,87 |
| Summe | | 542 ha | 1061 | 196 | 1,96 |

Autor: Jagdleiter Stv. Johannes STÖGER, Jagdgesellschaft Wildendürnbach, A-2164 WILDENDÜRNACH 364

Es werden 2 verschiedene Mischungen angebaut.

Wildäsungsmischungen bestehen aus:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luzerne | Phazalie |
| Weißklee | Sommerwicke |
| Steinklee | Markstammkohl |
| Alexandrinerklee | Esparsette |
| Gelbklee | Sommerraps |
| Hornschotenklee | Futterhirse |
| Inkarnatklee | Sojabohnen |
| Persischer Klee | Sonnenblumen |
| Rotklee | Pferdebohnen |
| Schwedenklee | Getreide |
| | (Gerste, Weizen, Hafer) |

SLB: Grünbrache:

Diese Blümmischungen müssen aus 3 verschiedenen Arten bestehen und mindestens 5 m breit bzw. 0,05 ha groß sein.

- ① Kleearten
- ② Gräser
- ③ sonstiges (Ringelblumen, Phazalie)

Anzahl der neu angelegten Wildäsungstreifen:

22 Flächen mit ca. 0,35 ha pro Feldstück
15 Blühbrachen neben Windschutzanlagen - Gesamtfläche: 11,2 ha

Pflege der SL: Brachen:

Durch gute Zusammenarbeit mit den Landwirten versuchen wir möglichst wenig Flächen im Monat Mai und Juni während der Brutphase der Fasane und Rebhühner zu mulchen bzw. nur Randstreifen zu mähen.

Bei sehr trockener Witterung im Frühjahr werden ca. 60 Wildtränken ausgebracht.

Beispiel: Deckel von den grünen 200 l Regenwassertonnen. Fassungsvermögen etwa 60 Liter.

Sommer und Winterfütterung:

Nach der Ernte von Ende Juli beginnen wir Futterrüben auf die abgemähten Flächen auszubringen.

Menge: 10.000 - 20.000 kg

Sehr wichtig: Diese Maßnahme ist eine Nahrungsergänzung die durch Verlust der Äsungsfläche nach der Getreideernte entstand.

Durch den hohen Wassergehalt werden sie sehr gut von Rehen, Hasen und Fasanen angenommen.

Besatzerhebungen beim Feldhasen

Hasenzählung durch Scheinwerfertextation:

Länge der Zählstrecke 14,7 km mit einer Fläche von 542 ha.

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. Termin: Ende März | Frühjahrsbesatz | Ziel ca. 1 Hase/ha |
| 2. Termin: Mitte Sept. | Zuwachsrate | Ziel ca. 0,5 - 1 Hasen/ha |
| 3. Termin: Mitte Nov. | Bejagung +/- | Ziel 2000 Hasen |

Der Grund des 3. Termines ist für uns eine Kontrolle, wie hoch der Hasenbesatz nach Durchführung der meisten Jagdtermine ist bzw. wie viele Hasen noch erlegt werden können.

Feldhasenzählung Wildendürnbach am 24.11.2005

| Zählstr. | Meter | Fläche | Hasen | H/100ha | Hasen/ha |
|--------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|
| Laaer Feld | 1150*400 | 46 ha | 56 | 121 | 1,21 |
| Trift | 1250*400 | 50 ha | 67 | 134 | 1,34 |
| Teickäcker | 2200*400 | 88 ha | 187 | 212 | 2,12 |
| Sandfeld | 600*400 | 24 ha | 46 | 191 | 1,91 |
| Schar | 450*200 | 9 ha | 5 | 55 | 0,55 |
| Neufelder | 1200*400 | 48 ha | 120 | 250 | 2,5 |
| Haidberg | 700*200 | 14 ha | 12 | 85 | 0,85 |
| Lange W. | 1600*400 | 64 ha | 82 | 128 | 1,28 |
| Prerau Str. | 1000*400 | 40 ha | 42 | 105 | 1,05 |
| Aspeln | 500*200 | 10 ha | 23 | 230 | 2,3 |
| Stutenhof | 1800*400 | 72 ha | 90 | 125 | 1,25 |
| Galgenb. | 650*200 | 13 ha | 37 | 284 | 2,84 |
| Hoherweg | 1600*400 | 64 ha | 128 | 200 | 2 |
| Summe | | 542ha | 895 | 165 | 1,65 |

Bejagung: Beginn anfang Oktober Hase und Fasan, Rebhühner werden wegen zu niedrigen Bestandes nicht bejagt. Hauptsächliche Jagdart ist das Vorstehertreiben, oder die Kreisjagd.

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| Niederwildjagd | | | Gesamtstrecke | | |
| Wildschwein | 4 | 9 | 0 | 16 | 0 |
| Reh | 135 | 167 | 168 | 193 | 205 |
| | | | | 30jB-16äB-67G-21Bk42Gk | |
| Feldhase | 2.024 | 1.938 | 1.366 | 2.123 | 2.079 |
| Kaninchen | 30 | 5 | 4 | 34 | 20 |
| Fasanhahn | 561 | 631 | 305 | 531 | 992 |
| Fasanhennen | 44 | 25 | 20 | 36 | 61 |
| Rebhuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schnepfe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildgans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildente | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Wildtaube | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Eichelhäher | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| Fuchs | 28 | 24 | 30 | 28 | 33 |
| Dachs | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Waschbär | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marderhund | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marder | 21 | 19 | 22 | 18 | 10 |
| Illtis | 10 | 23 | 13 | 2 | 2 |
| Wiesel | 322 | 279 | 205 | 336 | 213 |
| Nebelkrähe | 15 | 31 | 16 | 8 | 2 |
| Gesamtsumme | 3.199 | 3.161 | 2.160 | 3.345 | 3.624 |

Ab Mitte Oktober bis Ende März erfolgt die Vorlage von Zuckerrüben. Menge: 30.000 kg.

Fasane und Rebhühner bekommen Weizenausputz bzw. Futterweizen in Automaten und Schütten.

Getreidefütterung bei Hasen und Rehen:

Wir verwenden ein Gemisch von je 33 % Gerste, Hafer und Futtererbsen, das in Automaten, Trögen und in kleinen Mengen am Boden für die Hasen ausge-

Jahresstrecken von 1965 - 2005

| | Hase | Fasan | Fasanhenne | Rebhuhn | gesamt |
|------|------|-------|------------|---------|--------|
| 1965 | 183 | 198 | 8 | 2 | 391 |
| 1966 | 1857 | 706 | 359 | 459 | 3381 |
| 1967 | 1504 | 750 | 537 | 891 | 3682 |
| 1968 | 3299 | 917 | 689 | 915 | 5820 |
| 1969 | 1580 | 545 | 376 | 1007 | 3508 |
| 1970 | 2309 | 542 | 371 | 669 | 3891 |
| 1971 | 2503 | 738 | 408 | 951 | 4600 |
| 1972 | 1562 | 362 | 225 | 456 | 2605 |
| 1973 | 2531 | 762 | 606 | 797 | 4696 |
| 1974 | 2364 | 601 | 508 | 633 | 4106 |
| 1975 | 1368 | 743 | 216 | 309 | 2636 |
| 1976 | 955 | 652 | 142 | 145 | 1894 |
| 1977 | 832 | 827 | 145 | 7 | 1811 |
| 1978 | 1025 | 890 | 411 | | 2326 |
| 1979 | 976 | 718 | 56 | | 1750 |
| 1980 | 896 | 657 | 35 | | 1588 |
| 1981 | 1133 | 995 | 34 | | 2162 |
| 1982 | 1021 | 406 | 14 | | 1441 |
| 1983 | 701 | 541 | 107 | | 1349 |
| 1984 | 71 | 95 | 4 | | 170 |
| 1985 | 636 | 661 | 9 | | 1306 |
| 1986 | 1201 | 472 | 25 | | 1698 |
| 1987 | 923 | 254 | 8 | | 1185 |
| 1988 | 1185 | 495 | 16 | | 1696 |
| 1989 | 693 | 371 | 16 | | 1080 |
| 1990 | 382 | 268 | 9 | | 659 |
| 1991 | 405 | 247 | 33 | | 685 |
| 1992 | 396 | 227 | 18 | | 641 |
| 1993 | 459 | 222 | 24 | | 705 |
| 1994 | 1002 | 456 | 28 | | 1486 |
| 1995 | 666 | 395 | 26 | | 1087 |
| 1996 | 662 | 378 | 29 | | 1069 |
| 1997 | 1867 | 556 | 22 | | 2445 |
| 1998 | 1502 | 651 | 40 | | 2193 |
| 1999 | 2084 | 753 | 0 | | 2837 |
| 2000 | 2692 | 843 | 39 | | 3574 |
| 2001 | 2024 | 561 | 44 | | 2629 |
| 2002 | 1938 | 631 | 25 | | 2594 |
| 2003 | 1366 | 305 | 20 | | 1691 |
| 2004 | 2123 | 531 | 36 | | 2690 |
| 2005 | 2079 | 992 | 59 | | 3130 |

bracht wird. Bei hoher Schneelage wird Luzerneheu zugefüttert. Vorlage von Salz ganzjährig.

Raubwildbejagung

Seit 1992 haben wir begonnen Kunstbaue zu errichten, derzeitiger Stand 22 Baue verteilt im gesamten Revier.

Material für Kunstbau:

vorwiegend 20er Betonrohre

Kessel aus Betonplatten oder Ziegel

Größe:

Länge von 10 - 30 m

Kessel 50 - 70 cm mit 2 Ausgängen

1 oder mehrere Kessel

1 oder 2 Ausgänge pro Bau

Bejagung erfolgt mit Bauhunden derzeit 3 Deutsche Jagdterrier.

Fuchsstrecke ca. 50 % der Jahresstrecke.

Bester Erfolg bei uns im Monat November und Dezember mit beginnender Fuchsranz, da sie paarweise bzw. zu dritt in den Bauen stecken.

Sonstige Lebendfanggeräte:

18 Stk. 30er Betonrohrfallen System Spittler

2 Krähenfänge

ca. 50 Kasten oder Gitterfallen

60 Wippfallen

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg

bei der Hege und Jagd!

Waidmannsheil

