

## Jagdzeiten für das Niederwild - kontroversielle Gedanken

Paul Weiß<sup>1</sup>\*

### Niederwild Jagdzeiten

- im Bundesländervergleich
- im europäischen Umfeld
- aus wildbiologischer Sicht
- aus ökonomischer Sicht
- aus jagdlicher und jagdethischer Sicht
- Niederwildjagd und Wildbretqualität

### Aussetzen von Niederwild ausschließlich zu Jagd Zwecken

- „Bleischlachtungen“ sind Betrug am Jäger
- Betrug am Konsumenten
- gefährdet Naturpopulationen in benachbarten Jagden
- Verstoß gegen zahlreiche Gesetze (Jagdgesetz, Tierschutzgesetz etc.)
- berechtigter Angriffspunkt für Jagdgegner
- keine Schusszeit (= keine Jagd) in Revieren mit Fasan-, Rebhuhn und Entenaussetzungen
- nachweisliche Kadaververwertung bei Durchführung von „Bleischlachtungen“ zwingend notwendig


### Niederwildhege - Basis einer nachhaltig bejagbaren Dichte

#### Strukturwandel in der Landwirtschaft


Betriebe, Schläge, Maschinen werden größer

#### Ungünstige Witterung

- 250 mm in der Brutzeit
- rund 1.000 mm Jahresniederschlag



Niederwildstrecken Österreich 2001-2011



Fasanenstrecken Österreich, Niederösterreich und Burgenland 2001-2011

### Niederwildschusszeiten in Österreich (Quelle: Schuss-, Schon- und Jagdzeitverordnungen der Bundesländer)

Bundesland	Hase	Fasan	Stockente	Kaninchen	Rebhuhn	Gänse	Schnepfe
Burgenland	01.10.-31.12.	01.10.-15.01.	16.08.-31.12.	ganzjährig	16.09.-30.11.	01.08.-31.01.	01.03.-15.04. u. 01.10.-31.12.
Kärnten	01.10.-31.12.	16.10.-31.12.	01.09.-31.12.	ganzjährig	01.10.-31.12.	01.09.-31.12.	11.09.-19.02.
Niederösterreich	01.10.-31.12.	01.10.-31.12.	01.09.-31.12.	ganzjährig	16.09.-30.09. u. 16.11.-30.11.	01.08.-31.01.	01.03.-15.04.
Oberösterreich	16.10.-31.12.	16.10.-31.12.	16.09.-31.12.	ganzjährig	21.09.-31.10.	01.09.-31.12.	11.09.-19.02.
Salzburg	01.10.-31.12.	01.10.-31.12.	16.08.-31.12.	ganzjährig	-	01.09.-31.12.	Bezirkskont., Frühjahrsbej.
Steiermark	16.10.-15.12.	01.10.-31.12.	01.09.-31.12.	ganzjährig	01.10.-30.11.	01.09.-31.12.	11.09.-19.02.
Tirol	01.10.-15.01.	01.10.-15.01.	01.10.-15.01.	-	-	-	-
Vorarlberg	01.10.-15.01.	21.09.-31.01.	01.09.-31.01.	-	-	-	11.09.-31.01.
Wien	01.10.-31.12.	01.10.-31.12.	01.09.-15.01.	ganzjährig	21.09.-31.10.	01.08.-31.01.	11.09.-19.02.

<sup>1</sup> ÖKOIMPULSE Projektmanagement GmbH, Untere Hauptstraße 31, A-2291 LASSEE

\* Ansprechpartner: DI Paul WEISS, paul.weiss@oekoimpulse.at

**Niederwildschusszeiten im europäischen Umfeld** (Quelle: Internetrecherche)

Land	Hase	Fasan	Stockente	Kaninchen	Rebhuhn	Gänse	Schnepfe
Bayern	16.10.-31.12.	01.10.-31.12.	01.09.-15.01.	ganzjährig	01.09.-30.10.	01.08.-31.08. u. 16.10.-15.01.	01.11.-15.01.
Brandenburg	01.10.-15.12.	01.10.-15.01.	01.10.-15.12.	ganzjährig	keine	keine	16.10.-15.01.
Baden -Württemberg	01.10.-31.12.	01.10.-31.12.	01.09.-15.01.	ganzjährig	01.09.-30.10.	keine	16.10.-15.01.
Südtirol	18.09.-15.12.	01.10.-15.12.	01.10.-15.12.	-	keine	keine	01.10.-15.12.
Ungarn	01.09.-31.01.	01.10.-28.02.	01.09.-31.01.	01.09.-31.01.	01.10.-31.12.	01.10.-31.01.	keine
Tschechien		16.10.-31.01.	01.09.-31.01.	-			

**Bracheverlust ab 2008**

Bezirk	Vergleich 2007 zu 2010
Mistelbach	Rückgang um 83%
Korneuburg	Rückgang um 82%
Amstetten	Rückgang um 7%
Landesschnitt NÖ	Rückgang um 70%

**ÖPUL 2014-2020 - Greeningflächen**

- Haarraubwildregulation

**Greifvögel**

Neuregelung des Greifvogelschutzes auf europäischer Ebene dringend notwendig


**Zukünftige Greifvogelregulation in Österreich**

- Ornitologen und Jäger gemeinsam erheben die Greifvogeldichte und legen Abschusszahlen fest
- Speziell geschulte und geprüfte Jäger führen die Regulation durch
- Grünvorlage
- Gezielte Regulation statt illegaler Notwehr
- Schutz der wirklich seltenen Greife

**Niederwild Jagdzeiten - aus wildbiologischer Sicht**

- nachhaltig bejagbare Dichte
- außerhalb der Fortpflanzungsperiode
 

Feldhase:	Oktober bis November
Fasan:	Oktober bis Dezember
Wildente:	September bis Dezember
Rebhuhn:	September bis Oktober
Kaninchen:	Oktober bis Dezember
Gänse:	September bis Dezember

**Rebhühnstrecken Österreich, Niederösterreich und Burgenland 2001-2011****Niederwild Jagdzeiten - aus ökonomischer Sicht**

- **Jungtiere ausreichend entwickelt** (durchschnittliche Streckengewichte steigen von Anfang Oktober bis Ende Dezember deutlich - die Wildkörpergewichte nur geringfügig)
- **Oktober** („Wildbretwochen“ vor der Martinigans und dem Weihnachtsskarpfen)
- **November** (in diesem Monat fallen erfahrungsgemäß die größten Strecken an - bester Zeitpunkt für Verarbeitungsprodukte: Würste, Rohschinken, Pasteten etc.)
- **Dezember** (optimaler Zeitpunkt zur „Einlagerung“ in die Tiefkühltruhe, denn sowohl beim Federwild als auch beim Feldhasen besteht die volle Genussstauglichkeit bis zum Beginn der nächsten Jagdsaison)

**Beutegreiferschusszeiten in Österreich** (Quelle: Schuss-, Schon- und Jagdzeitverordnungen der Bundesländer)

Bundesland	Dachs	Fuchs	Marder	Aaskrähen	Bussard	Rohrweihe	N.N.
Burgenland	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Kärnten	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Niederösterreich	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Oberösterreich	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Salzburg	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Steiermark	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Tirol	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Vorarlberg	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf
Wien	1.6.-15.2.	ganzjährig <sup>*)</sup>	ganzjährig <sup>*)</sup>	1.6.-31.3.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	15.03.-30.04. u. 01.08.-30.09.	nach Bedarf

<sup>\*)</sup> ausgenommen Fähe von 01.03.-30.06.



**Beutegreiferschusszeiten in Österreich** (Quelle: Niederwildausschuss NÖ LJV)

Bundesland	Bussard	Fuchs	Steinmarder	Aaskrähen	Elster
Burgenland	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04.	ganzjährig	ganzjährig	mit Ausnahmeregelung 01.07.-31.03.	mit Ausnahmeregelung 01.08.-15.03.
Kärnten	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04.	ganzjährig	01.07.-31.03.	01.07.-15.03.	01.07.-15.03.
Niederösterreich	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04. 01.12.-31.01. 200 Stück	ganzjährig	ganzjährig	01.07.-31.03.	01.08.-15.03.
Oberösterreich	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04.	ganzjährig	01.07.-30.04.	10 Stück pro Revier	-
Salzburg	01.07.-15.11.	ganzjährig	01.09.-28.02.	01.08.-28.02.	01.08.-28.02.
Steiermark	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04.	ganzjährig	ganzjährig	01.07.- 31.12. max. 25.000 Stück	01.07.-31.12. max. 10.000
Tirol	01.07.-15.11.	ganzjährig	ganzjährig	-	-
Vorarlberg	01.07.-15.11.	ganzjährig	01.09.-28.02.	-	-
Wien	01.07.-15.11. u. 15.02.-15.04.	Rüde ganzjährig Fähe 1.6.-28.2.	01.12.-31.01.	-	-

**Niederwild Jagdzeiten - aus jagdlicher Sicht***frühe Entnahme (Anfang Oktober)*

- + reduziert frühzeitig die Dichte und reduziert somit die krankheitsbedingte Sterblichkeit und die Straßenverluste
- + senkt die Ernteverluste bei der Rüben- und Maisernte
- hohe Deckungen behindern den Jagderfolg
- wir Bauernjäger haben noch keine Zeit

*späte Jagdtermine (ab Mitte November)*

- + abgeerntete Felder, gemulchte Begrünungen und der Laubfall erleichtern die Bejagung

**Hohe Begrünungen beeinträchtigen den geplanten Jagderfolg**

- Jagdstreifen Streifenbreite 4 bis 6 m
- Streifenentfernung 30 m
- 2 Jäger und ein Hund bejagen einen „Jagdstreifen“

Intensive Bejagung von Teilflächen → Streifenbejagung

Schrotgröße: 3 bis 3,5 mm  
Schussentfernung: 15 bis 20 m  
Hund: nur in zwingenden Fällen  
Blei, Stahl, Zink, Wismut?

**Hasen**

- 2 h nach Ende jedes Triebes
- abgebalgt
- beschaut
- ausgeweidet
- am Beginn der Kühlkette

**Lepus - Spitzengastronomie**

- Gesamterlös Hase: € 15 bis € 25
- Gesamterlös Fasan: € 8 bis € 15

Weidmannsheil