

# Untersuchung von 3 Abluftreinigungsanlagen für die Schweinemast

Ergebnisse zum Projekt *PigAir* "Pilotprojekt Versuchsstall Abluftwäscher für Mastschweineställe"


Christian Fritz, Michael Kropsch, Eduard Zentner Institut für Tier, Technik & Umwelt HBLFA Raumberg-Gumpenstein



Bautagung, 20. Mai 2021

#### HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Landwirtschaft



#### 2 MASSNAHMEN NACH ARBEITSGRUPPEN

#### 2.1 Maßnahmenübersicht

MN Nr.	Kurztitel	Arbeitsgruppe
M1	Erweiterung der Fahrverbote für alte LKW	MOTORENTECHNIK
M2	Vorgezogener Fahrzeugtausch bei Stadt- und Linienbussen	MOTORENTECHNIK
M3	Ecodriving-Schulungen	MOTORENTECHNIK
M4	Emissionsoptimierte Ampelschaltung	MOTORENTECHNIK
M5	Fahrbeschränkungen im motorisierten Individualverkehr	MOTORENTECHNIK
M6	Vorgezogener Fahrzeugtausch bei Gebietskörperschaften	MOTORENTECHNIK
M7	Beschränkung mobiler Stromgeneratoren	MOTORENTECHNIK
M8	Erweiterung Off-Road-Verordnung	MOTORENTECHNIK
M9	Verkehrserzeugungsabgabe für Verkehrsintensive Einrichtungen	MOTORENTECHNIK
M10	80/100 auf Überlandstraßen	MOTORENTECHNIK
M11	Verbot von Fun-Fahrzeug-Veranstaltungen	MOTORENTECHNIK
W1	Qualitätssicherung für den Winterdienst auf Gemeindestraßen	WINTERDIENST
L1	Gezieltes Wirtschaftsdüngermanagement zur Reduktion von Emissionen aus der Nutztierhaltung	LANDWIRTSCHAFT
L2	Pilotprojekt – Versuchsstall Abluftwäscher für Mastschweineställe	LANDWIRTSCHAFT
L3	Informationsmanagement	LANDWIRTSCHAFT
E1	Modernisierung alter Fernwärmenetze - Leitfaden	ENERGIE+HAUSBRAND
E2	Leitungsgebundene Wärmeversorgung Graz	ENERGIE+HAUSBRAND
E3	Standortabhängige Beurteilung der leitungsgebundenen Wärme- Versorgung im gesamten IG-L-Sanierungsgebiet	ENERGIE+HAUSBRAND
E4	Energieberatung für energetische Gebäude- und Heizungssanierung	ENERGIE+HAUSBRAND
E5	Marktanschub für emissionsarme Technologien durch "Komplett- Angebote" in großer Stückzahl	ENERGIE+HAUSBRAND
E6	Förderung von Wärmepumpen und Kombinationen	ENERGIE+HAUSBRAND
E7	Partikelfilter für Festbrennstoffkessel	ENERGIE+HAUSBRAND
E8	Akustiksignal in Heizanlagen bei "Rauchbildung"	ENERGIE+HAUSBRAND

#### Landwirtschaft Im Fokus der umweltpolitischen Diskussion zum Bereich Landwirtschaft in der Luftreinhaltung steht das Ammoniak – NH<sub>3</sub>, Nicht nur die Geruchsbelästigung spielt eine Rolle sondern auch Ammoniak als Vorläufersubstanz für die Feinstaubbildung. In den Gezieltes Wirtschaftsdüngermanagement zur Reduktion von L1 LANDWIRTSCHAFT Emissionen aus der Nutztierhaltung Pilotprojekt – Versuchsstall Abluftwäscher für L2 LANDWIRTSCHAFT Mastschweineställe Informationsmanagement L3 LANDWIRTSCHAFT



Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein, S. Keiblinger

### Untersuchung von 3 Abluftreinigungsanlagen



Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein, M. Kropsch







Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein





Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein






Quelle: HBLFA Raumberg-Gumpenstein

#### Untersuchung Abluftreinigung – wesentliche Aspekte

- Technische Reinigungsleistung
  - Ammoniak
  - Geruch
- Bedienerfreundlichkeit, Wartung & Service
- Kostenseitige Betrachtung

#### **Technische Reinigungsleistung Ammoniak**





#### **Technische Reinigungsleistung Geruch**

Rohgas	1	1784	GE/m <sup>3</sup>
	2	2093	GE/m <sup>3</sup>
	3	2054	GE/m <sup>3</sup>
	4	1010	GE/m <sup>3</sup>
	5	4389	GE/m <sup>3</sup>
	6	1710	GE/m <sup>3</sup>
	7	531	GE/m <sup>3</sup>
	8	3188	GE/m <sup>3</sup>
	MW	2095	GE/m <sup>3</sup>

Reingas	1	259	GE/m <sup>3</sup>
	2	148	GE/m <sup>3</sup>
	3	203	GE/m <sup>3</sup>
	4	133	GE/m <sup>3</sup>
	5	372	GE/m <sup>3</sup>
	6	183	GE/m <sup>3</sup>
	7	110	GE/m <sup>3</sup>
	8	266	GE/m <sup>3</sup>
	MW	209	GE/m <sup>3</sup>



Geruchswahrnehmung:

keine Rohgasdurchbrüche im Reingas

#### Wartung/Service - Untersuchung zu Abluftreinigungsanlagen

- Landkreis Vechta: 240 Abluftreinigungsanlagen
- 2008 2010: jeweils 20% der ARAs behördlich überprüft

20% ... funktionslos oder schwere Mängel

45% ... erhebliche Mängel

35% ... gering mangelhaft bzw. gut



Quelle: de.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

#### Wartung/Service - Untersuchung zu Abluftreinigungsanlagen

- häufigste vorgefundene Fehler im Detail:
  - ... abgesackte Wurzelholzschüttungen
  - ... keine Kalibrierunder Monde (Betrieb mit falschem pH)
  - ... keine Säure für Vorhanden
  - ... verstopfte Spülle Düsen
  - ... Biofilter nicht
  - ... Standzeiten Bioschüttungen überschritten




Quelle: de.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

#### Was kostet der Anlagenbetrieb?




#### Studien Deutschland: Unterschiede in den Kostenangaben







#### Anschaffungskosten: Richtwerte und Größendegression



#### Studien DE: Betriebskosten zu Baukosten 50:50





#### ARA Gumpenstein: Kostenpositionen nach Anlagentypen



HBLFA Raumberg-Gumpenstein


Landwirtschaft






KOSTEN

## Größendegression und Einordnung






#### Wirtschaftlichkeit mit Abluftreinigungsanlage (ARA)



#### Wirtschaftlichkeit mit Abluftreinigungsanlage (ARA)



 ARA würde auch für die meisten der großen Betriebe Verluste bedeuten

- Kennzahlen [€/TP/a]
  - DfL ... direktkostenfreie Leistung
  - Gewinn ... kalkulatorische einzelkostenfreie Leistung
    - bzw. kalkulatorischer Gewinnbeitrag
  - Daten Arbeitskreise Schweinemast
    - Österreich 2015-2017



## In Relation zu Kosten anderer Minderungsmaßnahmen



KOSTEN

€ 8 bis € 80

pro Tierplatz und Jahr

#### Größenordnung der Kosten € pro kg NH3

Maßnahme Abluftreinigung € 20

Maßnahmen in der Haltung € 5

Maßnahmen bei der Gülleausbringung € 2

Maßnahmen bei der Güllelagerung € 1

Maßnahmen in der Fütterung negativ

#### **Zusammenfassung & Ausblick**

- Es fehlt nicht an technisch geeigneten Anlagen
  - Aber Aufwand für Betreuung & Wartung hoch
  - Begleitmaßnahmen sind erforderlich um Betriebsmängeln vorzubeugen
- Abluftreinigung großer Kostenfaktor -> Maßnahmeneffizienz?
  - Andere Maßnahmen betriebswirtschaftlich bevorzugen
  - Zahlreiche Kostenpositionen, finanziell & arbeitstechnisch
- Größendegression der Kosten
  - Bei den meisten (kleinen) Betrieben keine Deckung der Kosten möglich
  - ARA-Nutzung in Österreich erst am Beginn

