




Hufbeschlag und Alternativen

Erwin Hartner
Hufschmied

Beschlag



Der Strahl sollte auch beim beschlagenen Pferd so gut als möglich mittragen





Barhufabdruck:
Gewichtsverteilung auf der
gesamten Sohlenseite inkl.
Strahl und Wand



Beschlag:
fast das gesamte
Gewicht wird vom
Hufeisenrand
aufgenommen
der Strahlabdruck ist
nur leicht zu sehen



Hufschuhe




Socken können die Ballen schonen, sollten aber wegen der Passform nur begrenzt verwendet werden.

Bei manchen Modellen kann man diese Socken überhaupt nicht verwenden, da die Hufschuhe auf ein genaues Anliegen ausgerichtet sind.

Wenn´s ohne nicht geht

- **Abrieb ist einfach zu groß** (steinige Koppelböden, harter Boden im Offenstall,..) ...Pferde können nicht immer mit Hufschuhen laufen
- **zu viel Aufwand für den Besitzer** (Hufpflege, Hufschuhe, Unsicherheit etwas falsch zu machen)
- **Offene Wunden auf tragenden Flächen**
(Sohle, Strahl, Wand)
- **Therapeutisch oft rasche Hilfe**
(Sehnenprobleme)

Standardbeschlag



Kunststoff



z.B. Ground Control Horseshoes

Durch den Voll-Kunststoffbeschlag können sich die Ballen frei bewegen, was bei Eisenbeschlägen so gut wie unmöglich ist




Deckeleisen

(für offene Wunden im
Sohlenbereich)



Eggbarshoe (Eiereisen)

z.B. Hufrollenentzündung



Barhuf/Hufschuhe



15.8.2011

13.7.2014



Roller (für leichtes seitliches Abrollen)



Abrollpunkt



Abrollpunkt

11/4/2014



Abrollpunkt

11/4/2014 9:41

Hufrehe

- erste Anzeichen sind das abwechselnde Entlasten der Hufe (meistens vorne) in kurzen Intervallen. **SEHR WICHTIG: NICHT VERWECHSELN MIT DER NATÜRLICHEN RUHEHALTUNG** (ich will nicht, dass morgen auf einmal alle Pferde Hufrehe haben)
- 2.Phase Pferd will nicht mehr über die Zehe abrollen; es lehnt sich zurück und versucht nur mehr den hinteren Teil der Hufe zu belasten (typische Rehehaltung)

Erstmaßnahmen

- Tierarzt anrufen
- Kühlen mit Eiswasser
- Strahlbereich zum Tragen heranziehen
- Sohlentiefe wieder herstellen (Abstand Hufbein zu Boden) oder weich polstern
- „Styrodurpatschen“ aufkleben (regelmäßig wechseln!!)
- Hufschuhe mit Schaumstoff- oder Geleinlagen
- **Kommunikation Tierarzt, Hufschmied/Hufpfleger, Besitzer**

Hufschuhe

- Ein Huf wird nur kurz belastet
- Wenig Aufwand
- Polsterung kann beliebig und einfach gewechselt werden (Komfort Pad System von Easy Boot)
- Bewegungsfreiheit... gut für den Kopf des Pferdes

Hufschuh (Oldmac mit Comfort Pad) für akute Hufrehe



SoftRide Boots



Hufschuhe



Kleben z.B. Imprint



Fotos: Imprint

Kleben



ACHTUNG:
So ein Hufeisen darf nur verwendet werden, wenn 100%ig sicher ist, dass genug Abstand (Platz) zwischen Sohle und Hufeisen ist.

„Besserung kommt nicht von allein“ wie gehts weiter

- **Kurze Korrekturintervalle**
- 2 bis 4 Wochen bei Barhufpflege; weniger ist mehr
- 4 bis 8 Wochen bei Beschlag; eher kurz als zu lang
- Zehe kurz halten
- Trachten nicht höher als normal (eher mit einer Keilplatte etwas erhöhen, falls der Zug auf die tiefe Beugesehne zu stark ist)
- Sohle im vorderen Bereich schonen
- eventuell spezielle Huföle (Sohlenöle) verwenden
- die Hufform konstant halten
- Abrollpunkt, Zehenrichtung, Trachtenrichtung

Barhuf/Hufschuhe



3/11/2011



24/4/2012



20/11/2014



Fazit

Es gibt sehr viele Meinungen darüber, wann man einen Pferdehuf wie bearbeiten soll und was man auf den Huf montieren soll oder nicht, aber unter ´m Strich ist es das Pferd selbst, das uns zeigt, ob wir mit unserer Meinung richtig liegen oder nicht. Wir müssen nur hinsehen!

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

