

**ANHANG STANDARDVERFAHREN UND STANDARDMECHANISIERUNG IM ACKERBAU\*****Tabelle 1: Getreide und Raps bis 10 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, absetzige Saat		Pflug, kombinierter Anbau	
	80 %		20 %	
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW		Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW			
Drillsaat	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	
Walzen	Cambridgewalze, 3 m, 45 kW		Cambridgewalze, 3 m, 45 kW	
Striegeln	Hackstriegel, 6 m, 45 kW		Hackstriegel, 6 m, 45 kW	
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW		Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW		Kipper, 5 t, 45 kW	
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 45 kW		Grubber, 2,0 m, 45 kW	
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 45 kW		Grubber, 2,0 m, 45 kW	

**Tabelle 2: Getreide und Raps bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, absetzige Saat		Pflug, kombinierter Anbau		Grubber, kombinierter Anbau	
	40 %		50 %		10 %	
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW		Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW		Grubber, 2,0 m, 54 kW	
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW					
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 40 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	
Walzen	Cambridgewalze, 3 m, 54 kW		Cambridgewalze, 3 m, 54 kW		Cambridgewalze, 3 m, 54 kW	
Striegeln	Hackstriegel, 6 m, 54 kW		Hackstriegel, 6 m, 54 kW		Hackstriegel, 6 m, 54 kW	
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW		Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW		Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 54 kW		Kipper, 5 t, 54 kW		Kipper, 5 t, 54 kW	
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 54 kW		Grubber, 2,0 m, 54 kW		Grubber, 2,0 m, 54 kW	
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 54 kW		Grubber, 2,0 m, 54 kW		Grubber, 2,0 m, 54 kW	

**Tabelle 3: Getreide und Raps bis 30 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, absetzige Saat		Pflug, kombinierter Anbau		Grubber, kombinierter Anbau	
	30 %		60 %		10 %	
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW		Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW		Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW					
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	
Walzen	Cambridgewalze, 3 m, 67 kW		Cambridgewalze, 3 m, 67 kW		Cambridgewalze, 3 m, 67 kW	
Striegeln	Hackstriegel, 9 m, 67 kW		Hackstriegel, 9 m, 67 kW		Hackstriegel, 9 m, 67 kW	
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW		Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW		Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 67 kW		Kipper, 6 t, 67 kW		Kipper, 6 t, 67 kW	
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2 m, 67 kW		Schwergrubber, 2 m, 67 kW		Schwergrubber, 2 m, 67 kW	
Grubbern	Schwergrubber, 2 m, 67 kW		Schwergrubber, 2 m, 67 kW		Schwergrubber, 2 m, 67 kW	

**Tabelle 4: Getreide und Raps bis 50 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, absetzige Saat		Pflug, kombinierter Anbau		Grubber, kombinierter Anbau	
	10 %		70 %		20 %	
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW		Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW		Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW					
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW		Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	
Walzen	Cambridgewalze, 6 m, 80 kW		Cambridgewalze, 6 m, 80 kW		Cambridgewalze, 6 m, 80 kW	
Striegeln	Hackstriegel, 12 m, 55 kW		Hackstriegel, 12 m, 55 kW		Hackstriegel, 12 m, 55 kW	
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW		Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW		Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	
Drusch	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite		Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite	
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t, 80 kW		2 Kipper je 6 t, 80 kW		2 Kipper je 6 t, 80 kW	
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW		Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW		Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW		Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW		Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	

\* Pflanzenschutz und Düngung siehe Kapitel 3.2

**Tabelle 5: Getreide und Raps bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, absetzige Saat 5 %	Pflug, kombinierter Anbau 75 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW
Walzen	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW
Striegeln	Hackstriegel, 12 m, 67 kW	Hackstriegel, 12 m, 67 kW	Hackstriegel, 12 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW

**Tabelle 6: Getreide und Raps bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung			
Drillsaat	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Direktsaatmaschine, 3,0 m, 120 kW
Walzen	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW	
Striegeln	Hackstriegel, 12 m, 67 kW	Hackstriegel, 12 m, 67 kW	Hackstriegel, 12 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Grubbern	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW

**Tabelle 7: CCM (inkl. einmuse) und Körnermais bis 10 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 45 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 30 kW	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 30 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Hacken	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 30 kW	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 30 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW

**Tabelle 8: CCM (inkl. einmuse) und Körnermais bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, Kreiselegge 40 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 40 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Hacken	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW

**Tabelle 9: CCM (inkl. einmusem) und Körnermais bis 30 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, Kreiselegge 50 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 4-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Hacken	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW

**Tabelle 10: CCM (inkl. einmusem) und Körnermais bis 50 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 80 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Hacken	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 4-reihig
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW

**Tabelle 11: CCM (inkl. einmusem) und Körnermais bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, Kreiselegge 75 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 5-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 5-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 5-reihig
Ernteguttransport	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW

**Tabelle 12: CCM (inkl. einmusem) und Körnermais bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsschritt	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, Maisgebiß, 6-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 6-reihig	Mähdrescher, Maisgebiß, 6-reihig
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW

**Tabelle 13: Strohbergung bis 10 ha Ackerfläche**

	Ladewagen 50 %	Hochdruckpresse - kleine Ballen 30 %	Rundballenpresse 20 %
Arbeitsgang			
Strohpressen		Hochdruckpresse mittel, 30 kW	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Ladewagen, 45 kW, 12,5 dt/Fuhre	händisches beladen	Frontlader, 40 kW
Transport		5 t Kipper 2-achsig, 45 kW	5 t Kipper 2-achsig, 45 kW, 20 dt/Wagen
Entladen/Lagern	Gebläse 40 dt/h	händisches entladen	Frontlader, 40 kW

**Tabelle 14: Strohbergung bis 20 ha Ackerfläche**

	Ladewagen 30 %	Hochdruckpresse - kleine Ballen 20 %	Rundballenpresse 50 %
Arbeitsgang			
Strohpressen		Hochdruckpresse mittel, 40 kW	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Ladewagen, 54 kW, 16 dt/Fuhre	händisches beladen	Frontlader, 45 kW
Transport		5 t Kipper 2-achsig, 45 kW	5 t Kipper 2-achsig, 45 kW, 20 dt/Wagen
Entladen/Lagern	Gebläse	händisches entladen	Frontlader, 45 kW

**Tabelle 15: Strohbergung bis 30 ha Ackerfläche**

	Ladewagen 20 %	Hochdruckpresse - kleine Ballen 20 %	Rundballenpresse 60 %
Arbeitsgang			
Strohpressen		Hochdruckpresse mittel, 45 kW	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Ladewagen, 54 kW, 16 dt/Fuhre	händisches beladen	Frontlader, 45 kW
Transport		5 t Kipper 2-achsig, 54 kW	5 t Kipper 2-achsig, 54 kW, 20 dt/Wagen
Entladen/Lagern	Gebläse	händisches entladen	Frontlader, 45 kW

**Tabelle 16: Strohbergung bis 50 ha Ackerfläche**

	Großpackenpresse 30 %	Hochdruckpresse - kleine Ballen 20 %	Rundballenpresse 50 %
Arbeitsgang			
Strohpressen	Großpackenpresse, 67 kW (80/80/125)	Hochdruckpresse mittel, 55 kW	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Frontlader, 55 kW	händisches beladen	Frontlader, 55 kW
Transport	5 t Kipper 2-achsig, 55 kW	5 t Kipper 2-achsig, 55 kW	5 t Kipper 2-achsig, 55 kW, 20 dt/Wagen
Entladen/Lagern	Frontlader, 55 kW	händisches entladen	Frontlader, 55 kW

**Tabelle 17: Strohbergung bis 100 ha Ackerfläche**

	Großpackenpresse 60 %	Rundballenpresse 40 %
Arbeitsgang		
Strohpressen	Großpackenpresse, 67 kW, (80/80/125)	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Frontlader, 67 kW	Frontlader, 67 kW
Transport	2 Wagen mit 5 t/Wagen, 67 kW	2 Wagen mit je 10 Ballen
Entladen/Lagern	Frontlader, 67 kW	Frontlader, 67 kW

**Tabelle 18: Strohbergung bis 300 ha Ackerfläche**

	Großpackenpresse 70 %	Rundballenpresse 30 %
Arbeitsgang		
Strohpressen	Großpackenpresse, 67 kW, (80/80/125)	Rundballenpresse, 67 kW
Verladen	Frontlader, 55 kW	Frontlader, 67 kW
Transport	2 Wagen mit 5 t/Wagen, 67 kW	2 Wagen mit je 10 Ballen
Entladen/Lagern	Frontlader, 55 kW	Frontlader, 67 kW

Tabelle 19: Sonnenblume bis 10 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 45 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW

Tabelle 20: Sonnenblume bis 20 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, Kreiselegge 50 %	Grubber, Kreiselegge 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW

Tabelle 21: Sonnenblume bis 30 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, Kreiselegge 60 %	Grubber, Kreiselegge 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3 m, 67 kW	Kreiselegge, 3 m, 67 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper 6 t, 67 kW	Kipper 6 t, 67 kW	Kipper 6 t, 67 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW

Tabelle 22: Sonnenblume bis 50 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3 m, 80 kW	Kreiselegge, 3 m, 80 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Hacken	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW

Tabelle 23: Sonnenblume bis 100 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, Kreiselegge 75 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW

Tabelle 24: Sonnenblume bis 300 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW
Stroh schlägeln	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Grubbern	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	

Tabelle 25: Sojabohne bis 10 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	
Drillsaat	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Drusch	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW

Tabelle 26: Sojabohne bis 20 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, kombinierter Anbau 50 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 40 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Drusch	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW

**Tabelle 27: Sojabohne bis 30 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, kombinierter Anbau 60 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Drusch	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW

**Tabelle 28: Sojabohne bis 50 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Drusch	Mähdrescher 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher 3,8 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW

**Tabelle 29: Sojabohne bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, kombinierter Anbau 75 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher 4,5 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW

**Tabelle 30: Sojabohne bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 16-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 16-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 16-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze, angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze, angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze, angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Grubbern	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	

**Tabelle 31: Ölkürbis bis 10 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, Kreiselegge 20 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 45 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 30 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 30 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 30 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 30 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW

**Tabelle 32: Ölkürbis bis 20 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 50 %	Pflug, Kreiselegge 50 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 40 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 40 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 40 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 40 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW

**Tabelle 33: Ölkürbis bis 30 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, Kreiselegge 60 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 45 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 45 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 45 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 45 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW

**Tabelle 34: Ölkürbis bis 50 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, Kreiselegge 70 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 80 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 55 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 55 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 55 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 55 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 6 t, 80 kW	Kipper, 6 t, 80 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW

**Tabelle 35: Ölkürbis bis 100 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 25 %	Pflug, Kreiselegge 75 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 67 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 67 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 67 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 67 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 8 t, 95 kW	Kipper, 8 t, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW



Tabelle 36: Ölkürbis bis 300 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Schwergrubber, Kreiselegge 30 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Saatbettbereitung	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 67 kW, Bandspritzung	pneumatische Sämaschine, 2-reihig, 67 kW, Bandspritzung
Handhacke	Handhacke	Handhacke
Hacken	2x Hackgerät, 2-reihig, 67 kW	2x Hackgerät, 2-reihig, 67 kW
Ernte	Selbstfahrer, 4 m	Selbstfahrer, 4 m
Ernteguttransport und Nacharbeiten	Kipper, 8 t, 95 kW	Kipper, 8 t, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW

Tabelle 37: Körnererbse und Ackerbohne bis 10 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	
Drillsaat	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW

Tabelle 38: Körnererbse und Ackerbohne bis 20 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, kombinierter Anbau 50 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 40 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	Kipper, 5 t, 54 kW
Stoppelsturz	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Grubbern	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW

Tabelle 39: Körnererbse und Ackerbohne bis 30 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, kombinierter Anbau 60 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,6 m Schnittbreite
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW	Kipper, 6 t, 67 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW

Tabelle 40: Körnererbse und Ackerbohne bis 50 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Drusch	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite	Mähdrescher, 3,8 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW	2 Kipper je 6 t, 80 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW

**Tabelle 41: Körnererbse und Ackerbohne bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, kombinierter Anbau 75 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite	Mähdrescher, 4,5 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW	2 Kipper je 8 t, 95 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Grubbern	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW

**Tabelle 42: Körnererbse und Ackerbohne bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW		Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Saatbettbereitung			
Drillsaat	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Direktsaatmaschine, 3,0 m, 120 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Drusch	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite	Mähdrescher, 5,0 m Schnittbreite
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW	2 Kipper je 10 t, 120 kW
Stoppelsturz	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Grubbern	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW

**Tabelle 43: Industrie- und Speisekartoffel bis 10 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 50 %	Pflug, Saatbettkombination 50 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 3,0 m, 45 kW Bodenfräse, 2,5 m, 45 kW	3x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW
Pflanzguttransport	Kipper, 4 t, 45 kW	Kipper, 4 t, 45 kW
Anbau	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 45 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 45 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 45 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
	Ernte 100%	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 45 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	

**Tabelle 44: Industrie- und Speisekartoffel bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 60 %	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 3,0 m, 54 kW Bodenfräse, 2,5 m, 67 kW	3x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Eggenkombination, 3,0 m, 54 kW Bodenfräse, 2,5 m, 67 kW
Pflanzguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Anbau	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
	Ernte 80 %	20 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 54 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 40 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	

**Tabelle 45: Industrie- und Speisekartoffel bis 30 ha Ackerfläche**

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 70 %	Pflug, Saatbettkombination 20 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 4,0 m, 67 kW Bodenfräse, 3,0 m, 67 kW	3x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Eggenkombination, 4,0 m, 67 kW Bodenfräse, 3,0 m, 67 kW
Pflanzguttransport Anbau	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
	Ernte 70 %	30 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 45 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	

**Tabelle 46: Industrie- und Speisekartoffel bis 50 ha Ackerfläche**

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 5,0 m, 80 kW Bodenfräse, 3,0 m, 80 kW	3x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Eggenkombination, 5,0 m, 80 kW Bodenfräse, 3,0 m, 80 kW
Pflanzguttransport Anbau	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 4-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
	Ernte 60 %	40 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 55 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 80 kW	Kipper, 6 t, 80 kW	

**Tabelle 47: Industrie- und Speisekartoffel bis 100 ha Ackerfläche**

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 20 %	
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	Eggenkombination 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	
Pflanzguttransport Anbau	Kipper ,10 t, 67 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kipper ,10 t, 67 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 18 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 18 m, 1000 l, 67 kW	
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	
	Ernte 20 %	70 %	10 %
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 4 t, 55 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	Kartoffelroder, 4-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW

Tabelle 48: Industrie- und Speisekartoffel bis 300 ha Ackerfläche

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 20 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW
Pflanzguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW
Anbau	Kartoffellegemaschine, 6-reihig, 83 kW	Kartoffellegemaschine, 6-reihig, 83 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 6-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 6-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW
	Ernte 80 %	20 %
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	Kartoffelroder, 4-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW

Tabelle 49: Saatkartoffel bis 10 ha Ackerfläche

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 50 %	Pflug, Saatbettkombination 50 %
Arbeitsgang		
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 3,0 m, 45 kW Bodenfräse, 2,5 m, 45 kW	3x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW
Pflanzguttransport	Kipper, 4 t, 45 kW	Kipper, 4 t, 45 kW
Anbau	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 45 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 45 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 45 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Kartoffelkraut abtöten	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
	Ernte 100 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 45 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %
Einlagerung		
Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer, klein, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte
Transport	Kipper, 5 t, 45 kW	

Tabelle 50: Saatkartoffel bis 20 ha Ackerfläche

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 60 %	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 3,0 m, 54 kW Bodenfräse, 2,5 m, 67 kW	3x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Eggenkombination, 3,0 m, 54 kW Bodenfräse, 2,5 m, 67 kW
Pflanzguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW
Anbau	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Kartoffelkraut abtöten	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
	Ernte 80 %	20 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 54 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 40 kW	Kipper, 5 t, 54 kW	
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %	
Einlagerung			
Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer klein, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte	
Transport	Kipper, 5 t, 40 kW		

Tabelle 51: Saatkartoffel bis 30 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 70 %	Pflug, Saatbettkombination 20 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 4,0 m, 67 kW Bodenfräse, 3,0 m, 67 kW	3x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Eggenkombination, 4,0 m, 67 kW Bodenfräse, 3,0 m, 67 kW
Pflanzguttransport Anbau	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW	Kipper, 5 t, 45 kW Kartoffellegemaschine, 2-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 2-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 2-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Kartoffelkraut abtöten	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
	Ernte 70 %	30 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 45 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %	
Einlagerung Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer, klein, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte	
Transport	Kipper, 5 t, 67 kW		

Tabelle 52: Saatkartoffel bis 50 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 5,0 m, 80 kW Bodenfräse, 3,0 m, 80 kW	3x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Eggenkombination, 5,0 m, 80 kW Bodenfräse, 3,0 m, 80 kW
Pflanzguttransport Anbau	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kipper, 6 t, 80 kW Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	2 mal Kartoffelvielfachgerät, 4-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW
Kartoffelkraut abtöten	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 54 kW
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
	Ernte 60 %	40 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 3 t, 55 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 6 t, 80 kW	Kipper, 6 t, 80 kW	
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %	
Einlagerung Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer, mittel, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte	
Transport	Kipper, 6 t, 80 kW		

Tabelle 53: Saatkartoffel bis 100 ha Ackerfläche

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 20 %	
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	Eggenkombination 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	
Pflanzguttransport	Kipper ,10 t, 67 kW	Kipper ,10 t, 67 kW	
Anbau	Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	Kartoffellegemaschine, 4-reihig, 54 kW	
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 4-reihig, 54 kW	
Pflanzenschutz	Traktorbauspitze, 18 m, 1000 l, 67 kW	Traktorbauspitze, 18 m, 1000 l, 67 kW	
Kartoffelkraut abtöten	Traktorbauspitze, 18 m, 1000 l, 67 kW	Traktorbauspitze, 18 m, 1000 l, 67 kW	
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	
	Ernte 20 %	70 %	10 %
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 1-reihig, 4 t, 55 kW	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	Kartoffelroder, 4-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %	
Einlagerung Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer, groß, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte	
Transport	Kipper, 10 t, 80 kW		

Tabelle 54: Saatkartoffel bis 300 ha Ackerfläche

	Pflug, Bodenfräse, Dammfräse 80 %	Grubber, Bodenfräse, Dammfräse 20 %	
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	Eggenkombination, 6 m, 95 kW Bodenfräse 3,0 m, 95 kW	
Pflanzguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW	
Anbau	Kartoffellegemaschine, 6-reihig, 83 kW	Kartoffellegemaschine, 6-reihig, 83 kW	
Anhäufeln	Kartoffeldammfräse, 6-reihig, 54 kW	Kartoffeldammfräse, 6-reihig, 54 kW	
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	
Kartoffelkraut abtöten	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	
Kartoffelkraut einarbeiten	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
	Ernte 80 %	20 %	
Kartoffelernte	Kartoffelroder, 2-reihig, 5 t, 67 kW	Kartoffelroder, 4-reihig, selbstfahrend	
Ernteguttransport	Kipper, 10 t, 80 kW	Kipper, 10 t, 80 kW	
	Weiterverarbeitung Einlagerung 50 %	Direkter Verkauf vom Feld 50 %	
Einlagerung Sortieren, Verladen, Verpacken	Kartoffelsortierer, groß, Förderband	keine weiteren Arbeitsschritte	
Transport	Kipper, 10 t, 80 kW		

Tabelle 55: Zuckerrübe bis 10 ha Ackerfläche

	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, Kreiselegge 20 %	
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 45 kW	
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW	
Pflanzenschutz	Traktorbauspitze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorbauspitze, 9 m, 400 l, 30 kW	
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW	
Rübenblatteinarbeitung	Grubber 2,0 m, 45 kW	Grubber 2,0 m, 45 kW	
	Ernte 80 %	20 %	
Zuckerrübenernte	Zuckerrübenvollernter, 1-reihig, gezogen, 45 kW	Zuckerrübenvollernter, 2-reihig, selbstfahrend	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	

Tabelle 56: Zuckerrübe bis 20 ha Ackerfläche

	Pflug, Saatbettkombination	Pflug, Kreiselegge	Grubber, Kreiselegge
Arbeitsgang	40 %	50 %	10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW
Rübenblatteinarbeitung	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
	Ernte 60 %	20 %	20 %
Zuckerrübenernte	Zuckerrübenvollernter, 1-reihig, gezogen, 54 kW	Zuckerrübenvollernter, 2-reihig, selbstfahrend	Zuckerrübenvollernter, 6-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW	Kipper, 5 t, 45 kW

Tabelle 57: Zuckerrübe bis 30 ha Ackerfläche

	Pflug, Saatbettkombination	Pflug, Kreiselegge	Grubber, Kreiselegge
Arbeitsgang	30 %	60 %	10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge 3,0 m, 67 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
	Ernte 40 %	30 %	30 %
Zuckerrübenernte	Zuckerrübenvollernter, 1-reihig, gezogen, 54 kW	Zuckerrübenvollernter, 2-reihig, selbstfahrend	Zuckerrübenvollernter, 6-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	2 Kipper je 4,5 t, 45 kW	2 Kipper je 4,5 t, 45 kW	2 Kipper je 4,5 t, 45 kW

Tabelle 58: Zuckerrübe bis 50 ha Ackerfläche

	Pflug, Saatbettkombination	Pflug, Kreiselegge	Grubber, Kreiselegge
Arbeitsgang	10 %	70 %	20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge 3,0 m, 80 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Hacken	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
	Ernte 10 %	50 %	40 %
Zuckerrübenernte	Zuckerrübenvollernter, 1-reihig, gezogen, 54 kW	Zuckerrübenvollernter, 2-reihig, selbstfahrend	Zuckerrübenvollernter, 6-reihig, selbstfahrend
Ernteguttransport	2 Kipper je 10 t, 80 kW	2 Kipper je 10 t, 80 kW	2 Kipper je 10 t, 80 kW

**Tabelle 59: Zuckerrübe bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, Kreiselegge 75 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge 3,0 m, 95 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Zuckerrübenernte	Ernte	40 % Zuckerrübenvollernter, 2-reihig, selbstfahrend 2 Kipper je 10 t, 80 kW	60 % Zuckerrübenvollernter, 6-reihig, selbstfahrend 2 Kipper je 10 t, 80 kW
Ernteguttransport			

**Tabelle 60: Zuckerrübe bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4,0 m, 120 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 18-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW	Feldspritze angehängt, 24 m, 2400 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 18-reihig, 67 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Zuckerrübenernte	Ernte	20 % absetziges Ernteverfahren, Köpfroder 6-reihig, Ladebunker 2 Kipper je 10 t, 80 kW	80 % Zuckerrübenvollernter, 6-reihig, selbstfahrend 2 Kipper je 10 t, 80 kW
Ernteguttransport			

**Tabelle 61: Futterrübe bis 10 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, Kreiselegge 20 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 45 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 30 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 30 kW
Rübenblatteinarbeitung	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW
Futterrübenernte	Ernte 100 % Rübenerntemaschine 1-reihig, angehängt, händisch anroden	
Ernteguttransport	Kipper 5 t, 45 kW und einlagern	

**Tabelle 62: Futterrübe bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, Kreiselegge 50 %	Grubber, Kreiselegge 10 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 40 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 40 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 40 kW
Rübenblatteinarbeitung	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Futterrübenernte	Ernte 80 % Rübenerntemaschine 1-reihig, angehängt, händisch anroden	20 % Roden mit Köpfrodelader auf Wagen, 40 kW	
Ernteguttransport	Kipper, 5 t, 45 kW und einlagern	Kipper, 6 t (46 dt), 40 kW, einlagern mit Frontlader	



**Tabelle 63: Futterrübe bis 30 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, Kreiselegge 60 %	Grubber, Kreiselegge 10 %
Arbeitsgang Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW	pneumatische Sämaschine, 5-reihig, 45 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW	Traktorabbauspritze, 12 m, 600 l, 45 kW
Hacken	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW	Sternhackgerät, 5-reihig, 45 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Futterrübenenernte	Ernte 100 % Rodent mit Köpfrödelader auf Wagen, 45 kW		
Ernteguttransport	Kipper, 8 t (60 dt), 67 kW, einlagern mit Frontlader		

**Tabelle 64: Futterrübe bis 50 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, Kreiselegge 70 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Arbeitsgang Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 80 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW	pneumatische Sämaschine, 6-reihig, 55 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 800 l, 55 kW
Hacken	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW	Sternhackgerät, 6-reihig, 55 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Futterrübenenernte	Ernte 100 % Rodent mit Köpfrödelader auf Wagen, 45 kW		
Ernteguttransport	Kipper, 8 t (60 dt), 67 kW, einlagern mit Frontlader		

**Tabelle 65: Futterrübe bis 100 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, Kreiselegge 75 %	Grubber, Kreiselegge 20 %
Arbeitsgang Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 95 kW
Einzelkornsaat	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW	pneumatische Sämaschine, 12-reihig, 67 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW	Traktorabbauspritze, 15 m, 1000 l, 67 kW
Hacken	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW	Sternhackgerät, 12-reihig, 67 kW
Rübenblatteinarbeitung	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Futterrübenenernte	Ernte 100 % Rodent mit Köpfrödelader auf Wagen, 67 kW		
Ernteguttransport	2 Kipper je 6 t (46 dt), 95 kW, einlagern mit Frontlader		

**Tabelle 66: Silomais und Grünmais bis 10 ha Ackerfläche**

	Pflug, Saatbettkombination 100 %
Arbeitsgang Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW
Einzelkornsaat	4 Reihen, mit Reihendüngung, 30 kW
Pflanzenschutz	Traktorabbauspritze, 9 m, 400 l, 30 kW
Hacken	Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 30 kW
Häckseln	Ernte 100 % Silomais häckseln, einreihig, 45 kW
Transport	Silomaistransport, Wagen 4,5 t (35 dt), 30 kW
Einlagern	Einlagern Hochsilo

**Tabelle 67: Silomais bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Kreiselegge 40 %	Mulchsaat 30 %
Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubbern mit Schwergrubber, 2,0 m, 54 kW	
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW	Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW	2x Kreiselegge, 2,5 m, 54 kW
Einzelkornsaat	4 Reihen, mit Reihendüngung, 40 kW	4 Reihen, mit Reihendüngung, 40 kW	4 Reihen, mit Reihendüngung, 40 kW
Pflanzenschutz Hacken	12 m, 600 l, angebaut, 40 kW Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW	12 m, 600 l, angebaut, 40 kW Sternhackgerät, mit Reihendüngung, 40 kW	12 m, 600 l, angebaut, 40 kW Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 40 kW
	Ernte 60 %	20 %	20 %
Häckseln	Silomais häckseln, einreihig, 54 kW	Feldhäcksler 2-reihig, 80 kW mit parallel fahrendem Wagen	SF Feldhäcksler 4-reihig mit parallel fahrendem Wagen
Transport	Silomaistransport , Wagen 4,5 t (35 dt), 40 kW	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (46 dt), 54 kW	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (46 dt), 54 kW
Einlagern	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, 40 kW	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader

**Tabelle 68: Silomais bis 30 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Kreiselegge 40 %	Mulchsaat 30 %
Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Grubbern mit Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge, 3,0 m, 67 kW	2x Kreiselegge, 3 m, 67 kW
Einzelkornsaat	4 Reihen, mit Reihendüngung, 45 kW	4 Reihen, mit Reihendüngung, 45 kW	4 Reihen, mit Reihendüngung, 45 kW
Pflanzenschutz Hacken	12 m, 600 l, angebaut, 45 kW Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 45 kW	12 m, 600 l, angebaut, 45 kW Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 45 kW	12 m, 600 l, angebaut, 45 kW Sternhackgerät, 4-reihig mit Reihendüngung, 45 kW
	Ernte 50 %	50 %	
Häckseln	Feldhäcksler 2-reihig, 80 kW mit parallel fahrendem Wagen	SF Feldhäcksler 4-reihig mit parallel fahrendem Wagen	
Transport	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (46 dt), 67 kW	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (46 dt), 67 kW	
Einlagern	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader	

**Tabelle 69: Silomais bis 50 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Kreiselegge 40 %	Mulchsaat 30 %
Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW	Kreiselegge 3 m, 80 kW	2x Kreiselegge, 3 m, 80 kW
Einzelkornsaat	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW
Pflanzenschutz Hacken	15 m, 800 l, angebaut, 55 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	15 m, 800 l, angebaut, 55 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	15 m, 800 l, angebaut, 55 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW
	Ernte 40 %	60 %	
Häckseln	Feldhäcksler 2-reihig, 80 kW mit parallel fahrendem Wagen	SF Feldhäcksler 4-reihig mit parallel fahrendem Wagen	
Transport	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (51 dt), 67 kW	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (51 dt), 67 kW	
Einlagern	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader	

Tabelle 70: Silomais bis 100 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Grubber, Kreiselegge 40 %	Mulchsaat 30 %
Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,0 m, 95 kW	Grubbern mit Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW	Kreiselegge, 3 m, 95 kW	2x Kreiselegge, 3 m, 95 kW
Einzelkornsaat	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW	6 Reihen, mit Reihendüngung, 55 kW
Pflanzenschutz Hacken	15 m, 1000 l, angebaut, 67 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	15 m, 1000 l, angebaut, 67 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW	15 m, 1000 l, angebaut, 67 kW Sternhackgerät, 6-reihig mit Reihendüngung, 55 kW
	Ernte 100 %		
Häckseln	SF Feldhäcksler 4-reihig mit parallel fahrendem Wagen		
Transport	Silomaistransport , Wagen 6,0 t (51 dt), 67 kW		
Einlagern	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader		

Tabelle 71: Silomais bis 300 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 25 %	Grubber, Kreiselegge 40 %	Mulchsaat 35 %
Grundbodenbearbeitung	Pflügen mit Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4 m, 120 kW	
Saatbettbereitung	2 x Saatbettkombination, 8,0 m, 120 kW	Kreiselegge, 4 m, 120 kW	Kreiselegge, 4 m, 120 kW
Einzelkornsaat	12 Reihen, 67 kW	12 Reihen, 67 kW	12 Reihen, 67 kW
Pflanzenschutz Hacken	24 m, 2400 l, angehängt, 67 kW Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	24 m, 2400 l, angehängt, 67 kW Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW	24 m, 2400 l, angehängt, 67 kW Sternhackgerät, 12-reihig mit Reihendüngung, 67 kW
	Ernte 100 %		
Häckseln	SF Feldhäcksler 4-reihig mit parallel fahrendem Wagen		
Transport	Silomaistransport , zwei Anhänger 6,0 t, 80 kW		
Einlagern	Silomais verteilen, festfahren und abdecken, Radlader		

Tabelle 72: Bestellung Feldfutter bis 10 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW		2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW
Drillsaat	Sämaschine, 2,5m, 30 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	2x Sämaschine, 2,5 m, 30 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 3 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,7 m, 45 kW	Cambridgewalze, 3 m, 45 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 1,7 m, 45 kW	Cambridgewalze, 3 m, 45 kW

Tabelle 73: Bestellung Feldfutter bis 20 ha Ackerfläche

Arbeitsgang	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW		2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 40 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	2x Sämaschine, 3,0 m, 40 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 3 m, 54 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW	Cambridgewalze, 3 m, 54 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,1 m, 54 kW	Cambridgewalze, 3 m, 54 kW

**Tabelle 74: Bestellung Feldfutter bis 30 ha Ackerfläche**

	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW		2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	2x Sämaschine, 3,0 m, 45 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 3 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW	Cambridgewalze, 3 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerk, 2,7 m, 67 kW	Cambridgewalze, 3 m, 67 kW

**Tabelle 75: Bestellung Feldfutter bis 50 ha Ackerfläche**

	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW		2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	2x Sämaschine, 3,0 m, 55 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 6 m, 80 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 4,4 m, 80 kW	Cambridgewalze, 6 m, 80 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 4,4 m, 80 kW	Cambridgewalze, 6 m, 80 kW

**Tabelle 76: Bestellung Feldfutter bis 100 ha Ackerfläche**

	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW		2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	2x Sämaschine, 3,0 m, 55 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 5,5 m, 95 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 5,5 m, 95 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW

**Tabelle 77: Bestellung Feldfutter bis 300 ha Ackerfläche**

	Blanksaat, Pflug, Saatbettkombination 30 %	Blanksaat, Pflug, kombinierter Anbau 30 %	Deckfrucht, Pflug, Saatbettkombination 40 %
Arbeitsgang			
Herbstbodenbearbeitung	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 8,0 m, 120 kW		2x Saatbettkombination, 8,0 m, 120 kW
Drillsaat	Sämaschine, 4,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	2x Sämaschine, 4,0 m, 67 kW
Walzen Reinigungsschnitt	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 5,5 m, 120 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW Mähen mit Kreiselmäherwerken, 5,5 m, 120 kW	Cambridgewalze, 6 m, 67 kW

**Tabelle 78: Zwischenfrüchte bis 10 ha Ackerfläche**

	Saatbettkombination 60 %	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät 30 %	kombinierter Anbau 10 %	
Arbeitsgang				
Saatbettbereitung	Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW			
Anbau	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Kreiselegge mit Drillsä- maschine, 3,0 m, 67 kW	
	35 %	35 %	15 %	15 %
Pflege	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,0 m, 45 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,0 m, 45 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbauspitze, 9 m, 400 l, 30 kW

**Tabelle 79: Zwischenfrüchte bis 20 ha Ackerfläche**

	Saatbettkombination	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät	kombinierter Anbau	
Arbeitsgang	40 %	40 %	20 %	
Saatbettbereitung	Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW			
Anbau	Sämaschine, 2,5 m, 40 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	
Pflege	35 %	35 %	15 %	15 %
	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,0 m, 54 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,0 m, 54 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbaupritze, 12 m, 600 l, 40 kW

**Tabelle 80: Zwischenfrüchte bis 30 ha Ackerfläche**

	Saatbettkombination	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät	kombinierter Anbau	
Arbeitsgang	30 %	50 %	20 %	
Saatbettbereitung	Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW			
Anbau	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	
Pflege	35 %	35 %	15 %	15 %
	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,3 m, 67 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 2,3 m, 67 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbaupritze, 12 m, 600 l, 45 kW

**Tabelle 81: Zwischenfrüchte bis 50 ha Ackerfläche**

	Saatbettkombination	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät	kombinierter Anbau	
Arbeitsgang	20 %	50 %	30 %	
Saatbettbereitung	Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW			
Anbau	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	
Pflege	35 %	35 %	15 %	15 %
	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 3,0 m, 80 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 3,0 m, 80 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbaupritze, 15 m, 800 l, 55 kW

**Tabelle 82: Zwischenfrüchte bis 100 ha Ackerfläche**

	Saatbettkombination	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät	kombinierter Anbau	
Arbeitsgang	5 %	60 %	35 %	
Saatbettbereitung	Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW			
Anbau	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	
Pflege	35 %	35 %	15 %	15 %
	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 3,0 m, 67 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 3,0 m, 67 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbaupritze, 18 m, 1000 l, 67 kW

**Tabelle 83: Zwischenfrüchte bis 300 ha Ackerfläche**

	Grubber mit Zwischenfrucht-Aufbau-Sägerät	kombinierter Anbau		
Arbeitsgang	60 %	40 %		
Saatbettbereitung	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW			
Anbau	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW		
Pflege	35 %	35 %	15 %	15 %
	Abfrostend 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 4,0 m, 120 kW	Abfrostend ohne häckseln	winterhart, 1x häckseln Schlägelhäcksler oder Mulchgerät, 4,0 m, 120 kW	winterhart, Totalherbizid Traktorbaupritze, 24 m, 2400 l, 67 kW

**Tabelle 84: Grünbrache bis 10 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 80 %	Pflug, kombinierter Anbau 20 %
1. Jahr: Anlage		
Bodenbearbeitung vor Saat	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,05 m, 45 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 45 kW	
Drillsaat	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine 3,0 m, 67 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW
2. Jahr:		
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW
3. Jahr: Umbruch		
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 45 kW
Umbruch	Grubber, 2,0 m, 45 kW	Grubber, 2,0 m, 45 kW

**Tabelle 85: Grünbrache bis 20 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 40 %	Pflug, kombinierter Anbau 50 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
1. Jahr: Anlage			
Bodenbearbeitung vor Saat	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Anbaudrehpflug, 3 Schare, 1,20 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 3,0 m, 54 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 2,5 m, 30 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine 3,0 m, 67 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW
2. Jahr:			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW
3. Jahr: Umbruch			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW	Schlägelhäcksler, 2,0 m, 54 kW
Umbruch	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW	Grubber, 2,0 m, 54 kW

**Tabelle 86: Grünbrache bis 30 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 30 %	Pflug, kombinierter Anbau 60 %	Grubber, kombinierter Anbau 10 %
1. Jahr: Anlage			
Bodenbearbeitung vor Saat	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,40 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 4,0 m, 67 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 45 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 67 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW
2. Jahr:			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW
3. Jahr: Umbruch			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 2,3 m, 67 kW
Umbruch	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW	Schwergrubber, 2,0 m, 67 kW

**Tabelle 87: Grünbrache bis 50 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 10 %	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
1. Jahr: Anlage			
Bodenbearbeitung vor Saat	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Anbaudrehpflug, 4 Schare, 1,75 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 5,0 m, 80 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 80 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW
2. Jahr:			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW
3. Jahr: Umbruch			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 80 kW
Umbruch	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 80 kW

**Tabelle 88: Grünbrache bis 100 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, Saatbettkombination 5 %	Pflug, kombinierter Anbau 75 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %
1. Jahr: Anlage			
Bodenbearbeitung vor Saat	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Anbaudrehpflug, 5 Schare, 2,00 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW
Saatbettbereitung	2x Saatbettkombination, 6,0 m, 95 kW		
Drillsaat	Sämaschine, 3,0 m, 55 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 3,0 m, 95 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW
2. Jahr			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW
3. Jahr: Umbruch			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW	Schlägelhäcksler, 3,0 m, 67 kW
Umbruch	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW	Schwergrubber, 2,5 m, 95 kW

**Tabelle 89: Grünbrache bis 300 ha Ackerfläche**

Arbeitsgang	Pflug, kombinierter Anbau 70 %	Grubber, kombinierter Anbau 20 %	Minimalbodenbearbeitung 10 %
1. Jahr: Anlage			
Bodenbearbeitung vor Saat	Aufsatteldrehpflug, 7 Schare, 2,45 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	
Saatbettbereitung			
Drillsaat	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Kreiselegge mit Drillsämaschine, 4,0 m, 120 kW	Direktsaatmaschine, 3,0 m, 120 kW
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW
2. Jahr			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW
3. Jahr: Umbruch			
Häckseln/Mulchen	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW	Schlägelhäcksler, 4,0 m, 120 kW
Umbruch	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 95 kW	Schwergrubber, 4,0 m, 120 kW